

19

GEREEDSCHAPPEN VOOR AFWERKING *OUTILS DE FINITION*

SCHILDERSMESSEN EN VOEGSPATELS

AFSCHRAAPGEREEDSCHAP

DIVERSE GEREEDSCHAPPEN

GEREEDSCHAP VOOR ISOLATIE

MENGSTANGEN

GEREEDSCHAP VOOR GIPSPLATEN

PLATENLIFT

SCHRAGEN

PLATENKAR

COUTEAUX ET SPATULES

OUTILS DE RACLAGE ET DÉCAPAGE

OUTILS DIVERS

OUTILS POUR ISOLATION

MÉLANGEURS

OUTILS DE PLAQUISTE

LÈVE-PLAQUES

TRÉTEAUX

CHARIOT PORTE-PLAQUES





DURA-HAMMERGRIP voegspatel met hamerkop - inox DURA-HAMMERGRIP spatule à jointoyer avec tête marteau - inoxydable

code								€
DS 04280	vrac	5420000003132	100 mm	0,144 kg	24	1		10,06
DS 04300	vrac	5420000003071	150 mm	0,160 kg	24	1		11,40
+ BIT								
DS 04809	vrac	5420000004849	150 mm	0,178 kg	12	1		11,92

DS 04809

DURA-HAMMERGRIP SK2 voegspatel, plamuurmes - inox DURA-HAMMERGRIP SK2 spatule de peintre - inoxydable

code								€
DS 62080	vrac	5420000016699	100 mm	0,109 kg	12	1		4,83
DS 62090	vrac	5420000016705	125 mm	0,123 kg	12	1		5,32
DS 62100	vrac	5420000016712	150 mm	0,130 kg	12	1		5,56
Met hamerkop • Avec tête marteau								
DS 62110	vrac	5420000036710	200 mm	0,164 kg	12	1		10,65
+ BIT								
DS 62815	vrac	5420000054370	150 mm	0,172 kg	12	1		5,32



UIT ÉÉN DEEL • EN UNE PIÈCE



Voegspatel uit één deel met ergonomische handgreep - inox Spatule à jointoyer en une pièce avec poignée ergonomique - inoxydable

code								€
NL 3230080		4250226522336	75 mm	0,160 kg	6	1		12,88
NL 3230100		4250226522343	100 mm	0,170 kg	6	1		13,59
NL 3230130		4250226522350	127 mm	0,190 kg	6	1		14,31
NL 3230150		4250226522367	150 mm	0,200 kg	6	1		14,82

NYLON-HAMMERGRIP voegspatel - carbon staal NYLON-HAMMERGRIP spatule à jointoyer - acier carbon

code								€
DS 03100	vrac	5420000003385	150 mm	0,118 kg	12	1		11,95

WOOD-HAMMERGRIP voegspatel - inox WOOD-HAMMERGRIP spatule à jointoyer - inoxydable

code								€
DS 04600	vrac	5420000017030	150 mm	0,130 kg	12	1		11,56



NYLON-GRIP voegspatel - inox NYLON-GRIP spatule à jointoyer - inoxydable

code								€
DS 02080	vrac	5420000003514	100 mm	0,077 kg	24	1		5,23
DS 02090	vrac	5420000000872	125 mm	0,082 kg	24	1		6,10
DS 02100	vrac	5420000000889	150 mm	0,099 kg	24	1		6,98



DURA-GRIP schildersspatel, plamuurmes - inox
DURA-GRIP spatule de peintre - inoxydable

code								€
DS 02220	vrac	5420000003408	32 mm	0,064 kg	12	1		3,39
DS 02240	vrac	5420000003415	50 mm	0,068 kg	12	1		3,68
DS 02260	vrac	5420000003422	75 mm	0,075 kg	12	1		4,71
DS 02280	vrac	5420000003439	100 mm	0,090 kg	12	1		5,48
DS 02290	vrac	5420000003446	125 mm	0,100 kg	12	1		6,33
DS 02300	vrac	5420000003392	150 mm	0,120 kg	12	1		7,74

DURA-GRIP multifunctioneel mes - inox
DURA-GRIP couteau multifonction - inoxydable

code								€
DS 02340	vrac	5420000003460	63 mm	0,098 kg	12	1		4,71

DURA-HAMMERGRIP afsteekmes met stijf blad, met hamerkop - inox
DURA-HAMMERGRIP riflard à lame rigide, avec tête marteau - inoxydable

code								€
DS 62041	vrac	5420000011205	50 mm	0,104 kg	12	1		4,50
DS 62061	vrac	5420000011212	75 mm	0,124 kg	12	1		5,40

DURA-HAMMERGRIP multifunctioneel mes met hamerkop - inox
DURA-HAMMERGRIP couteau multifonction avec tête marteau - inoxydable

code								€
DS 61160	vrac	5420000011199	75 mm	0,133 kg	12	1		8,15



Beitelmes met hamerkop
Ciseau avec tête à frappe

code								€
TJ SCRC50		4975364017970	50 mm	1,8 mm	0,188 kg	12	1	17,87

Visstaart vorm • Forme trapèze

TJ SCRN95		4975364018007	95 mm	1,8 mm	0,204 kg	12	1	17,87
-----------	--	---------------	-------	--------	----------	----	---	--------------

Multivorm • Multiforme

TJ SCRM75		4975364018021	75 mm	1,8 mm	0,184 kg	12	1	17,87
-----------	--	---------------	-------	--------	----------	----	---	--------------



Multifunctioneel mes • Couteau multifonction

code								€
TJ DKTN80		4975364164018	mes / lame - 70 mm	0,166 gr	10	1		26,90




TOPFLEX flexibel schildersmes - inox
TOPFLEX couteau de peintre à lame flexible - inoxydable

code								€
DS 05210	vrac	5420000011151	25 mm	0,075 kg	24	1		6,78
DS 05230	vrac	5420000011168	38 mm	0,082 kg	24	1		6,92
DS 05240	vrac	5420000011175	50 mm	0,086 kg	24	1		7,51
DS 05250	vrac	5420000011182	63 mm	0,089 kg	24	1		7,78
DS 05260	vrac	5420000011250	75 mm	0,093 kg	24	1		7,97
DS 05280	vrac	5420000013919	100 mm	0,099 kg	24	1		9,05

Gesmeed uit 1 deel • forgé monobloc


UNI-GRIP schildersmes - inox
UNI-GRIP couteau de peintre - inoxydable

code								€
DS 08020	vrac	5420000003156	32 mm	0,052 kg	24	1		2,25
DS 08030	vrac	5420000003163	40 mm	0,057 kg	24	1		2,75
DS 08040	vrac	5420000003170	50 mm	0,060 kg	24	1		2,97
DS 08050	vrac	5420000003187	60 mm	0,064 kg	24	1		3,27
DS 08060	vrac	5420000003194	80 mm	0,071 kg	24	1		3,91
DS 08080	vrac	5420000003200	100 mm	0,080 kg	24	1		4,75
DS 08090	vrac	5420000003217	125 mm	0,084 kg	24	1		5,56

Plamuurmes houten greep - staal verchroomd
Couteau de peintre, manche bois - acier chromé


code								€
MB 102020	vrac	5420000012493	20 mm	0,042 kg	12	1		1,35
MB 102030	vrac	5420000012509	30 mm	0,048 kg	12	1		1,58
MB 102040	vrac	5420000012516	40 mm	0,050 kg	12	1		1,68
MB 102050	vrac	5420000012523	50 mm	0,052 kg	12	1		1,77
MB 102060	vrac	5420000012530	60 mm	0,054 kg	12	1		1,83
MB 102080	vrac	5420000012547	80 mm	0,058 kg	12	1		2,16
MB 102100	vrac	5420000012554	100 mm	0,072 kg	12	1		2,54
MB 102120	vrac	5420000012561	120 mm	0,090 kg	12	1		3,05



Uitkapmes voor mastiek, PP greep - staal
Couteau à démastiquer, manche PP - acier

code								€
MB 101870	vrac	5420000012592	90 x 30 mm	0,067 kg	12	1		4,88


Mastiekmes laurierblad, houten greep - staal
Couteau à mastiquer feuille de laurier, manche bois - acier

code								€
MB 101930	vrac	5420000012585	110 x 35 mm	0,055 kg	12	1		2,38





Japanse spatelset, 4-delig • Jeu de 4 couteaux Japonais

code								€
Staal • Acier								
PL 606404		5420000000063	50, 80, 100, 120 mm	0,100 kg	10	1		1,59
Inox • Inoxydable								
CP 606604		4022307158242	50, 80, 100, 120 mm	0,104 kg	10	1		3,99

Schildersspatel soft greep - inox
Couteau à enduire, manche soft - inoxydable

code								€
MB 26001	vrac	5420000023260	100 mm	0,094 kg	5	1		5,32
MB 26002	vrac	5420000023277	120 mm	0,104 kg	5	1		5,59
MB 26003	vrac	5420000023284	140 mm	0,117 kg	5	1		5,97
MB 26004	vrac	5420000023291	160 mm	0,130 kg	5	1		6,17
MB 26005	vrac	5420000023307	180 mm	0,152 kg	5	1		6,51
MB 26006	vrac	5420000023314	200 mm	0,164 kg	5	1		6,92



ROESTSTAAL
Rost
frei

Schildersspatel houten greep - staal
Couteau à enduire, manche bois - acier

code								€
MB 160120	vrac	5420000012424	120 mm	0,126 kg	5	1		3,47
MB 160140	vrac	5420000012431	140 mm	0,137 kg	5	1		3,76
MB 160160	vrac	5420000012448	160 mm	0,144 kg	5	1		4,13
MB 160180	vrac	5420000012455	180 mm	0,180 kg	5	1		4,38
MB 160200	vrac	5420000012462	200 mm	0,195 kg	5	1		5,32
MB 160240	vrac	5420000012479	240 mm	0,202 kg	5	1		5,74



PEFC



ERGO-SOFT breedspatel - inox
ERGO-SOFT couteau à enduire - inoxydable

code								€
DS 36061	vrac	5420000003538	200 mm	0,246 kg	12	1		8,38
DS 36062	vrac	5420000003545	250 mm	0,289 kg	12	1		9,44
DS 36063	vrac	5420000003552	300 mm	0,318 kg	12	1		10,60
DS 36064	vrac	5420000018396	350 mm	0,348 kg	12	1		13,09

Rubberspatel voor het afdichten van inwendige hoeken van
60° tot 170°, hoekige, ronde en moeilijk toegankelijke gedeelten
Couteau à enduire caoutchouc pour enduire les angles intérieurs
de 60° à 170°, les parties angulaires, arrondies et difficiles d'accès.

code								€
ED 164055		3476060016409	60° → 170°	0,390 kg	10	1		15,52
Steel • Manche								
			L Ø a Ø b					
MS 8090	vrac	5420000010864	130 cm 20 mm 29 mm	0,505 kg	25	25		3,58





Spackmes met DURA-SOFT greep - inox
Couteau à enduire avec manche DURA-SOFT - inoxydable

code									€
Flexibel • Flexible									
DS 008020	vrac	5420000012370	200 mm	0,5 mm	0,240 kg	10	1		6,57
DS 008028	vrac	5420000001190	300 mm	0,5 mm	0,315 kg	10	1		7,67
DS 008038	vrac	5420000001206	400 mm	0,5 mm	0,377 kg	10	1		9,60
DS 008048	vrac	5420000001213	500 mm	0,5 mm	0,447 kg	10	1		10,62
DS 008057	vrac	5420000001220	600 mm	0,5 mm	0,507 kg	10	1		12,13
Stijf blad • Lame rigide									
DS 008938	vrac	5420000017054	400 mm	0,7 mm	0,414 kg	10	1		10,41
DS 008948	vrac	5420000003095	500 mm	0,7 mm	0,492 kg	10	1		11,27
DS 008960	vrac	5420000017061	600 mm	0,7 mm	0,554 kg	10	1		12,53

ALU basis • Support ALU

Spackmes BI-SOFT, SK-2 - inox
Couteau à enduire BI-SOFT, SK-2 - inoxydable

code									€
DS 001530	vrac	5420000058804	300 mm	0,4 mm	0,312 kg	10	1		4,71
DS 001540	vrac	5420000058811	400 mm	0,4 mm	0,382 kg	10	1		5,72
DS 001550	vrac	5420000058828	500 mm	0,4 mm	0,444 kg	10	1		6,63


Adapter en telescoopstang voor spackmes "DURA-SOFT", SK-2
Adaptateur et perche télescopique pour couteau à enduire "DURA-SOFT", SK-2

code									€
Adapter • Adaptateur									
DS 009275	vrac	5420000035690	-		0,112 kg	10	1		3,78
Telescoopstang • Perche télescopique									
DS 009200	vrac	5420000035683	120 → 210 cm		0,608 kg	20	1		11,83



DS 009275

DS 009200





Spackmes met ergonomische handgreep in kurk - inox blad
Couteau à enduire avec poignée ergonomique en liège - lame inoxydable

code									€
NL 405630			300 mm	0,4 mm	0,280 kg	6	1		13,49
NL 405640			400 mm	0,4 mm	0,340 kg	6	1		14,31
NL 405650			500 mm	0,4 mm	0,400 kg	6	1		15,74
NL 405660			600 mm	0,4 mm	0,470 kg	6	1		17,17
NL 405680			800 mm	0,4 mm	0,590 kg	6	1		23,81




Spackmes met DURA-SOFT greep, met tanding 6x6 mm - inox
Couteau à enduire avec manche DURA-SOFT, avec denture 6x6 mm - inoxydable

code									€
DS 004906	vrac		500 mm	0,7 mm	0,444 kg	10	1		13,83

Spackmes met houten greep - inox blad
Couteau à enduire, manche bois - lame inoxydable

code									€
DS 004540	vrac		400 mm	0,7 mm	0,274 kg	10	1		7,35
DS 004650	vrac		500 mm	0,7 mm	0,398 kg	10	1		8,49
DS 004860	vrac		600 mm	0,7 mm	0,471 kg	10	1		10,37





MB 575060



MB 575100

DIKTE • ÉPAISSEUR
0,30 mm

"FLEXO-LITE" spackmes
Couteau à enduire "FLEXO-LITE"



MB 575025



MB 580041

code								€
MB 575025			250 mm	0,30 mm	0,450 kg	1	1	28,91
MB 575040			400 mm	0,30 mm	0,800 kg	1	1	40,20
MB 575060			600 mm	0,30 mm	1,200 kg	1	1	56,60
MB 575080			800 mm	0,30 mm	1,600 kg	1	1	65,90
MB 575100			1000 mm	0,30 mm	1,800 kg	1	1	80,90

Vervangbladen • Lames de rechange

MB 580026			250 mm	0,30 mm	0,054 kg	1	1	12,73
MB 580041			400 mm	0,30 mm	0,080 kg	1	1	17,40
MB 580061			600 mm	0,30 mm	0,122 kg	1	1	22,77
MB 580081			800 mm	0,30 mm	0,162 kg	1	1	31,10
MB 580101			1000 mm	0,30 mm	0,206 kg	1	1	37,80



Telescopische steel + klem voor "FLEXO-LITE" spackmes
Manche télescopique + pince pour couteau à enduire "FLEXO-LITE"

code								€
MB 580550	vrac		135 → 235 cm	0,852 kg	10	1		57,30



**OOK VOOR AIRLESS
AUSSI POUR PROJECTAGE**



DIKTE • ÉPAISSEUR
0,3 mm

"FINISH" spackmes - Bi-flex - inox
Couteau à enduire "FINISH" - Bi-flex - inoxydable

code								€
MB 350035			350 mm	0,3 mm	0,380 kg	1	1	26,07
MB 350045			450 mm	0,3 mm	0,471 kg	1	1	33,60
MB 350060			600 mm	0,3 mm	0,655 kg	1	1	43,20
MB 350080			800 mm	0,3 mm	0,894 kg	1	1	57,20




Maakt het mogelijk om grote oppervlakken op zeer hoge snelheid perfect glad te maken, zonder coatingverlies en vrijwel zonder schuren.

Permet un lissage sans bavures sur de grandes surfaces, à de très grandes cadences, sans perte d'enduit et pratiquement sans ponçage.

Alusteel voor "FINISH" spackmes
Perche en alu pour couteau à enduire "FINISH"

code								€
MB 351000	vrac		100 → 200 cm	0,725 kg	1	1		57,30






Gipsmes met houten greep, stijf blad - staal
Couteau de plâtrier, monture bois, lame rigide - acier

code									€
CP 314130	vrac	4022307118123	300 mm	1,2 mm	0,233 kg	5	1		11,02
CP 314140	vrac	4022307118130	400 mm	1,2 mm	0,320 kg	5	1		14,71
CP 314150	vrac	4022307118154	500 mm	1,2 mm	0,418 kg	5	1		16,89

DIKTE • ÉPAISSEUR
1,2 mm



Spackmes met houten greep - inox
Couteau à enduire, manche bois - inoxydable

code									€
DS 005800	vrac	5420000024489	800 mm	0,7 mm	0,706 kg	5	1		22,86

DIKTE • ÉPAISSEUR
0,7 mm



CP 292210

Spackmes ALU profiel XXL met vervangbaar blad
Couteau à enduire ALU profile XXL avec lame interchangeable

XXL 100 CM
COATING KNIFE

code								€
CP 292210	vrac	4022307177540	1000 mm	0,5 mm	2,100 kg	1	1	66,21
Vervangblad • lame de rechange					Per 5 st • Par 5 pcs			
CP 292305		4022307178158	1000 mm	0,5 mm	0,450 kg	1	1	40,77




CP 292305

Plaastervogmes, vlak en gepunt
Fer de plâtrier, plat et pointu

code								€
CP 159010			10 mm	0,5 mm	0,032 kg	5	1	4,77
CP 159014			14 mm	0,5 mm	0,036 kg	5	1	4,77
CP 159020			20 mm	0,5 mm	0,043 kg	5	1	4,77
CP 159030			30 mm	0,5 mm	0,058 kg	5	1	5,89

Verschraper, houten greep • Grattoir à peinture, manche bois

code								€
Met driehoekig lemmet • Avec lame triangulaire								
DS 06655	vrac		60 mm		0,124 kg	12	1	4,50
Met multi-functioneel lemmet • Avec lame multi-forme								
DS 06650	vrac		50 mm		0,132 kg	12	1	6,10

Handschraper alu steel met kunststof greep, vervangbaar lemmet
(hardmetaal)Racloir avec manche en alu et poignée en plastique, lame interchangeable
(carbure de tungstène)

code								€
Met driehoekig lemmet • Avec lame triangulaire								
FC 610025			20 mm		0,178 kg	12	1	8,81
Met recht lemmet • Avec lame droite								
FC 610050			50 mm		0,209 kg	12	1	11,60
Met recht lemmet + bol • Avec lame droite + boule								
FC 610060			60 mm		0,276 kg	12	1	14,96
Vervanglemmets per stuk verpakt • Lames de rechanges emballées par pièce								
FC 610026			20 mm		0,017 kg	10	1	4,86
FC 610051			50 mm		0,020 kg	10	1	5,30
FC 610061			60 mm		0,021 kg	10	1	8,38





Afschraper/beitel - Flexibel lemmet
Grattoir/burin - Lame flexible

TAJIMA

code								€
TJ PHR250F80			280 x 80 mm	0,360 kg	6	1		34,50
Flexibel vervanglemmet • Lame de rechange flexible								
TJ PHR-FB80			80 x 0,5 mm	0,050 kg	4	1		5,43

DIKTE • ÉPAISSEUR
0,5 mm



Afschraper/beitel met hamerkop - Extra hard lemmet
Grattoir/burin avec tête marteau - Lame extra rigide

TAJIMA

code								€
TJ PHR250H80			285 x 80 mm	0,435 kg	6	1		39,00
TJ PHR500H80			565 x 80 mm	0,610 kg	6	1		46,00
Extra hard vervanglemmet • Lame de rechange extra rigide								
TJ PHR-HB80			80 x 1,2 mm	0,085 kg	4	1		8,68

DIKTE • ÉPAISSEUR
1,2 mm



Afschraper Rite-P
Grattoir Rite-P

TAJIMA

code								€
TJ PSCL300F			305 mm	18 mm	0,430 kg	6	1	37,00
inclusief 3 vervangbladen • 3 lames de rechanges incluses								

Afschraper in aluminium
Grattoir en aluminium

code								€
TJ SCRL300			300 mm	18 mm	0,380 kg	4	1	23,60
TJ SCRL600			600 mm	18 mm	0,558 kg	4	1	29,50
TJ SCRH1200			1200 mm	25 mm	1,215 kg	4	1	40,30
inclusief 3 vervangbladen • 3 lames de rechanges incluses								

TAJIMA



PINGUIN




Universele afschraper met vervangbaar lemmet
Grattoir universel avec lame interchangeable

code								€
FC 615100			300 x 100 mm	0,226 kg	12	1		5,57
FC 615150			600 x 150 mm	0,470 kg	12	1		9,70
Vervanglemmets • Lames de rechanges								
FC 615101			100 mm	0,066 kg	24	1		2,69
FC 615151			150 mm	0,162 kg	12	1		4,80


Per 10 st • Par 10 pcs

Per 5 st • Par 5 pcs



Metalen glasschraper met vervangbaar lemmet Gratte vitres monture métallique avec lame interchangeable

code							€
DS 38520			100 x 40 mm	0,056 kg	24	1	3,28
Vervanglemmets • Lames de rechanges							Per 5 st • Par 5 pcs
DS 38523			20 x 40 mm	0,019 kg	50	1	0,95




Glasschraper kunststof met vervangbaar lemmet Gratte vitres plastique avec lame interchangeable

code							€
PL 525000	vrac		170 x 70 mm	0,026 kg	12	1	0,78
Vervanglemmets • Lames de rechanges							Per 5 st • Par 5 pcs
ZE 576060			60 x 0,65 x 19 mm	0,030 kg	200	10	1,13


Gladstrijkspatel PE trapeziumvorm Spatule à maroufler forme trapèze en PE

code							€
PL 521000	vrac		240 x 120 mm	0,064 kg	300	10	1,03




Gladstrijkspatel PE met ingewerkte handgreep Spatule à maroufler en PE avec poignée incorporée

code							€
PL 521777	vrac		255 x 130 mm	0,076 kg	60	10	1,53



Afsnijlat, kunststof basis - inox Règle de coupe, monture PVC - inoxydable

code							€
PL 520000	vrac		570 mm	0,234 kg	12	1	3,16



Behangprikrol voor behang met geharde stalen punten op kunststofbasis met steel Boucharde à perforer, rouleau en matière plastique avec pointes en acier trempé avec manche

code							€
DS 38450	vrac		475 x 150 mm	0,420 kg	6	1	18,31



DS 36950



NL 407030

Spachtelbord in ALU
Palette de plâtrier en ALU

code							€
Met ERGO-SOFT handgreep • Avec poignée ERGO-SOFT							
DS 36950	vrac	542000000940	330 x 330 mm	0,775 kg	6	1	24,37
Met handgreep in KURK • Avec poignée en LIÈGE							
NL 407030		4250226518810	305 x 305 mm	0,626 kg	6	1	28,10

Gipsbeker - rubber • Bol à plâtre - caoutchouc

code							€
Klein • Petit							
HH 614001	vrac	4039067119451	127 x 95 mm	0,200 kg	300	1	1,75
Groot • Grand							
PP 614100	vrac	5420000012899	160 x 100 mm	0,290 kg	40	1	5,03



Pannetje voor stukadoor • Casserole de plâtrier

code							€
PL 637000	vrac	5420000015876	Ø 16 cm	0,334 kg	50	1	3,00



Gipserkom - PVC • Cuve à plâtre - PVC

code							€
ED 066955	vrac	3476060006691	300 mm	0,270 kg	1	1	7,23



Viltkwast • Brosse avec patins en feutre

code							€
NL 38980023		4250226522183	229 mm	0,450 kg	6	1	35,10



Crepimolen • Moulin à crépir

code							€
PM 323331		5420000040212	260 x 160 mm	1,550 kg	12	1	25,74
Vervangmolen • Moulin de rechange							
PM 323332		5420000040229	160 x 150 mm	0,558 kg	48	1	8,42

Gipskam • Peigne à plâtre

code							€
Met houten handgreep • Avec poignée en bois							
DS 30300	vrac	5420000042971	300 mm	0,256 kg	10	1	16,21



ROSLSTAHL
 Rost
 frei



Behangerslat - inox • Règle de colleur - inoxydable

code							€
PL 624020	vrac	5420000010529	6 cm x 2 m	0,382 kg	20	1	9,06
PL 624030	vrac	5420000010536	6 cm x 3 m	0,574 kg	20	1	12,46

Hoekhouder voor cellenbeton Equerre d'angle pour béton cellulaire

code								€
TO 19500	vrac	5420000058736	255 x 255 x 265 mm	1,220 kg	1	1		17,54




Sleuventrekker voor cellenbeton Rainureuse manuelle pour béton cellulaire

code								€
TO 19760	vrac	5420000058743	570 mm	0,636 kg	1	1		13,00



Gipsschaaf ALU - 8 messen - Geschikt voor gips en gasbeton Rabot à plâtre ALU - 8 lames - Adapté au plâtre et au béton cellulaire



code								€
KU 353000	vrac	5420000012721	450 x 90 mm	0,684 kg	20	1		16,79
PL 353010	vrac	5420000035812	460 x 89 mm	0,967 kg	40	1		21,05

Hoekschaaf, houten greep - 6 messen Rabot à plâtre, manche en bois - 6 lames

code								€
CP 355034	vrac	4022307120300	340 x 40 mm	0,414 kg	1	1		21,38




Plafondzaag • Scie de plafond

code								€
CP 354032	vrac	4022307120294	320 mm	0,082 kg	1	1		21,14

Gipsrooster rechthoekig Grille, rabot à plâtre rectangulaire

code								€
KU 25272	vrac	5420000010895	290 x 140 mm	0,784 kg	20	1		11,18






Kunststofspaan met rasp voor Styrofoam
Plâtoir plastique avec rape métallique pour Styrofoam

code								
Met vervangbaar blad • Avec lame remplaçable								
PL 108127	vrac	5420000034228	275 x 125 mm	0,365 kg	15	1		4,31
Met vast blad • Avec lame fixe								
PL 108380	vrac	5420000062542	380 x 160 mm	0,750 kg	12	1		7,04

PL 108127





Krabblok kunststof, met riem
Taloche à pointes, poignée sangle

code								
PL 308018	vrac	5420000000995	180 x 90 mm	0,234 kg	10	1		6,69

Krabbord, doorgezette plaat • Taloche gratton, tôle emboutie

code				#	H				
Houten handgreep, lange punten • Poignée en bois, pointes longues									
CP 379200	vrac	4022307161860	255 x 155 mm	240	8,5 mm	0,488 kg	40	1	8,27
RM 321200	vrac	3479133212005	240 x 140 mm	240	15 mm	0,445 kg	6	1	9,81
RM 321210	vrac	3479133212104	250 x 150 mm	480	8 mm	0,380 kg	6	1	6,94





Tafelzaag voor minerale wol Table de découpe pour laine de roche

code								
ED 366955	koffer/coffre	3476060036698	H max. 1200 mm D/P max. 260 mm	27,750 kg	1	1		788,00

TECHNISCHE GEGEVENS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referentie Référence	ED 366955
Snijlengte Longueur de coupe	max. 1200 mm
Snijdiepte Profondeur de coupe	max. 260 mm
Hoeksneede Coupe à angle	0° → 50°
Schuine snede Coupe biseautée	0° → 45°

Inclusief toebehoren :

- Transportkoffer met wielen
- 300 mm mes voor isolatiemateriaal

Accessoires inclus :

- Coffre de transport avec roulettes
- Couteau de 300 mm pour matériau isolant



Tafelzaag met verwarmde snijdraad voor polystyreen Table de découpe avec fil chaud pour polystyrène



code							
ED 266555	koffer/coffre	3476060026651	H max. 1320 mm D/P max. 330 mm	19,000 kg	1	1	912,00
ED 367155	koffer/coffre	3476063671551	H max. 1400 mm D/P max. 320 mm	29,300 kg	1	1	1058,00

Inclusief toebehoren :


- Transportkoffer
- 2 rollen snijdraad

Accessoires inclus :

- Coffre de transport avec roulettes
- 2 bobines de fil de coupe

TECHNISCHE GEGEVENS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ED 266555	Referentie Référence	ED 367155
max. 1320 mm	Snijlengte Longueur de coupe	max. 1400 mm
max. 330 mm	Snijdiepte Profondeur de coupe	max. 320 mm
0° → 90°	Hoeksneede Coupe à angle	0° → 90°
90° → 15°	Schuine snede Coupe biseautée	90° → 15°
350°	Temp. snijdraad Temp. fil chaud	350°
40V / 200W / 230V	Transformator Transformateur	42V / 240W / 230V
IP 44	IP-klasse Classification IP	IP 65




Inclusief toebehoren :

- Transportkoffer
- Stelling ondersteuning
- Plooibare poten


Accessoires inclus :

- Coffre de transport
- Support échafaudage
- Pieds pliables



Hulpstuk voor snijden van hoeken voor ED 266555
Accessoire de coupe verticale pour ED 266555

code							€
ED 366655	koffer/coffre	3476060036667	D/P max. 310 mm	9,135 kg	1	1	520,00



Inclusief toebehoren :

- Li-ion batterij + lader
- Transportkoffer
- 2 posities mogelijk

Accessoires inclus :

- Batterie Li-ion + chargeur
- Valise de transport
- 2 positions possibles

TECHNISCHE GEGEVENS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Snijdiepte Profondeur de coupe	max. 500 mm
Snijdikte Épaisseur de coupe	max. 310 mm
Hoge positie (hoogte) Position haute (hauteur)	tot/jusqu'à 1000 mm
Lage positie (hoogte) Position basse (hauteur)	tot/jusqu'à 600 mm



± 5 hrs*



± 70 min

* Gebruik van 20 seconden
 elke 4 minuten
 Utilisation de 20 secondes
 toutes les 4 minutes



Boogzaag met verwarmde snijdraad voor polystyreen
Arche de découpe avec fil chaud pour polystyrène

code							€
ED 266655		3476060026668	H max. 1370 mm D/P max. 330 mm	8,000 kg	1	1	265,00



Vervangsnijdraad • Fil chaud de rechange

code								€
ED 266855	zakje/sachet	3476060026682	1370 mm	voor/pour	ED 266655	0,100 kg	1	13,02
ED 366855	zakje/sachet	3476060036681	1500 mm	ED 266555	0,110 kg	1	1	13,54



Polystyreen snijder • Couteau thermique pour polystyrène



code							€
ED 366755	koffer/coffre	3476060036674	190 W - 200 mm	1,284 kg	1	1	175,00
ED 367555	koffer/coffre	3476063675559	320 W - 250 mm	1,440 kg	1	1	272,00
Vervangblad - Lame de rechange							
ED 466755	vrac	3476060046673	200 mm	0,042 kg	1	1	37,90
ED 536750	vrac	3476065367506	250 mm	0,042 kg	1	1	56,50



ED 466755



ED 366755

Toebehoren incl:
• Staalborstel
• Montagesleutel

Accessoires incl:
• Brosse métallique
• Clé de montage



ED 367555

geventileerd model
modèle ventilé

Toebehoren incl:
• 1 blad 200 mm
• 1 blad 250 mm
• 1 groefsnijder 30 mm
• Staalborstel
• Montagesleutel

Accessoires incl:
• 1 lame 200 mm
• 1 lame 250 mm
• 1 rainureuse 30 mm
• 1 brosse métallique
• 1 clé de fixation pour lame

Toebehoren voor polystyreen snijder
Accessoires pour couteau thermique polystyrène

ED 466455

code							€
Perforator voor isolatie • Perforateur pour polystyrène							
ED 466455	vrac	3476060046642	D/P min. 25 - max. Ø 70 mm	0,095 kg	1	1	40,83
Sleuvenmaker voor isolatie • Rainureuse pour polystyrène							
ED 466555	vrac	3476060046659	Ø 30 mm	0,105 kg	1	1	49,03
Snijgeleider voor isolatie • Guide de coupe pour polystyrène							
ED 466655	vrac	3476060046666	L max. 210 mm	0,365 kg	1	1	50,64



ED 466655


Ideaal voor een perfecte rechte snede.
Idéal pour une coupe droite parfaite.



Ideaal voor het inbrengen van behuizingen.
Idéal pour l'insertion des boîtiers électriques.



ED 466555



Ideaal voor de doorgang van elektrische leidingen.
Idéal pour le passage des gaines électriques.

Handzaag isolatie PREMIUM 255H
Scie isolation PREMIUM 255H

code							€
GM 255H22	vrac	7392746460501	L mm	430 gr	10	1	34,54
			550				



ZE 8980

LK 650035

LK 644030

LK 665300



Speciaal isolatiemes • Couteau spécial pour matériel isolant

code								€
ZE 8980		5420000010383	mes / lame 140 x 19 x 0,9 mm	166 gr	10	1		8,26
ZE 8982		5420000010376	vervangmes / lame de rechange	40 gr	50	5		6,22
LK 650035		5420000030657	mes / lame - 340 mm	244 gr	60	1		14,03
LK 644030		5420000030640	mes / lame - 280 mm	152 gr	60	1		12,10
LK 665300		5420000046184	mes / lame - 300 mm	170 gr	72	1		16,63
ED 168055		3476060016805	mes / lame - 420 mm	306 gr	5	1		35,16
SR 20975050		5420000057128	mes / lame - 225 mm & 300 mm	251 gr	12	1		27,41

ED 168055



SR 20975050

	GLASWOL LAINE DE VERRE	PU-PANEELEN PANNEAUX PU	ROTSWOL LAINE DE ROCHE	STYROPOR	SCHUIMPLASTIEK MOUSSE EN PLASTIQUE
--	---------------------------	----------------------------	---------------------------	----------	---------------------------------------

ZE 8980	✓	✓	-	-	-
LK 650035	✓	-	✓	-	-
LK 644030	✓	-	✓	✓	✓
LK 665300	✓	-	✓	✓	✓
ED 168055	✓	-	✓	✓	✓
SR 20975050	✓	✓	✓	✓	✓
ED 366202	✓	-	✓	-	-



+ EXTRA



Lithium battery
14,4 V

INSULACUT - Elektrische zaag voor minerale wol met extra batterij
INSULACUT - Scie électrique pour isolant minéral avec batterie extra



ED 536621




code							€
ED 366202	koffer/coffre	3476063662023	mes / lame - 300 mm	3200 gr	1	1	255,00
Vervangbatterij voor insulacut • Batterie de rechange pour insulacut							
ED 536621	vrac	3476065366219	Lithium 14,4 V	330 gr	1	1	59,40
Vervangmes voor insulacut • Lame de rechange pour insulacut							
ED 366355	vrac	3476060036636	300 mm	67 gr	1	1	19,80



ED 366355


Mengstang type MM 2 • Mélangeur type MM 2

code					schacht tige				€
			mm	Ø mm	mm				
FC 070206		5420000010222	400	60	8	0,262 kg	12	1	6,19
FC 070208		5420000010239	400	80	8	0,313 kg	12	1	6,67
FC 070210		5420000010246	600	100	10	0,628 kg	6	1	10,16
FC 070212		5420000010253	600	120	10	0,720 kg	6	1	13,27




Mengstang type MM 1 • Mélangeur type MM 1

code					schacht tige				€
			mm	Ø mm	mm				
CP 370006		5420000022676	350	60	6	0,096 kg	50	1	2,97
FC 071208		5420000010345	400	80	8	0,313 kg	12	1	8,66
Met PVC korf • Avec hélice PVC									
CP 371588	vrac	5420000022683	400	80	8	0,206 kg	40	1	6,45




Mengstang type MM 3 • Mélangeur type MM 3

code					schacht tige				€
			mm	Ø mm	mm				
FC 071612		5420000010260	600	120	12,2	1,026 kg	6	1	19,49
FC 071614		5420000010277	600	140	12,2	1,122 kg	6	1	19,65





Aansluiting M 14 x 2 • Raccordement M 14 x 2


FC 071512		5420000011229	600	120	14,2	1,186 kg	6	1	19,87
FC 071615M		5420000010284	600	140	14,2	1,299 kg	6	1	22,13
FC 073428		5420000001107	650	180	18	2,227 kg	4	1	24,16
FC 073418		5420000015531	740	180	18	2,406 kg	4	1	24,35



Aansluiting M 18 • Raccordement M 18

FC 075918	vrac	5420000001091	640	180	20,2	1,296 kg	4	1	26,66
FC 075865	vrac	54200000024311	640	165	21,3	1,285 kg	4	1	25,94





Mengstang type MM 4 • Mélangeur type MM 4

code			mm	Ø mm	schacht tige				€
FC 070408		5420000010291	500	80	8	0,381 kg	12	1	10,05
FC 070410		5420000010307	500	100	8	0,426 kg	12	1	10,32
FC 070412		5420000010314	600	120	10	0,841 kg	6	1	16,34


Aansluiting M 14 x 2 • Raccordement M 14 x 2

FC 070512		5420000010321	600	120	14	1,176 kg	6	1	17,97
FC 070514		5420000010338	600	140	14	1,318 kg	6	1	19,87

SDS-Plus Aansluiting • Raccordement SDS-Plus


FC 070713		5420000060159	600	120	-	1,176 kg	6	1	10,00
-----------	--	---------------	-----	-----	---	----------	---	---	-------

● GESCHIKT / APTE
● AANBEVOLEN / RECOMMANDÉ




		MM1	MM2	MM3	MM4
LAGE VISCOSITEIT FAIBLE VISCOSITÉ	Wandkleuren • Peintures murales	●●	●●		
	Lak / glazuur • Vernis / Glaçages	●●	●●		
	Lijm • Colle	●	●		
MIDDELHOGE VISCOSITEIT VISCOSITÉ MOYENNE	Kleefmortel • Mortier adhésif			●	●●
	Tegellijm • Colle pour dalles				●●
	Dichtingsmateriaal • Masses d'étanchement				●
	Kleefstof • Adhésifs				●
	Plamuurpasta • Mastic			●	●●
	Voegpasta • Pâte d'étanchéité pour joints		●		●●
	Afwerkmortel • Enduit de finition			●	●●
	Dunnelaagmortel • Revêtement épais				●
	Mortel • Mortier			●	●
	Herstellingsmortel • Mortier de préparation			●	●
HOGE VISCOSITEIT HAUTE VISCOSITÉ	Beton • Béton				●
	Gipspleister • Plâtre				●
	Cementresten • Enduit de ciment			●●	●
	Warmte-isolatiereesten • Enduit d'isolation thermique			●●	●
	Bi-component materialen • Matériaux bi-composant				

Zie ook / Voir aussi p.7 & p.8 EIBENSTOCK




Handschoor der voor schuur gaas • Ponceuse à main



code								€
Kunststofbasis • Monture en plastique								
PL 284023	vrac	5420000018037	230 x 80	0,240 kg	40	1		4,12
PL 285024	vrac	5420000000964	235 x 105	0,274 kg	30	1		4,84
Handgreep in Softgrip + Quick-Clix • Poignée en Softgrip + Quick-Clix								
PL 284500	vrac	5420000044258	230 x 80	0,180 kg	70	1		5,81
ALU basis • Monture en alliage ALU								
DS 15014	vrac	5420000012608	235 x 85	0,266 kg	10	1		7,90
Schuurblok in rubber • Bloc de ponçage en caoutchouc								
DS 15010	vrac	5420000003521	120 x 70	0,338 kg	12	1		3,16

Schuurder met kniegewricht op steel
Ponceuse à manche avec articulation

code								€
DS 15045	vrac	5420000012387	240 x 85 mm	0,945 kg	10	2		23,20



Schuur gaas voor handschoor der s • Grille emeri pour ponceuses à main

code									€
voorwaarde conditionnement									
KR DC710		5420000018358	280 x 90	per 10 st./par 10 pcs	P 80	0,191 kg	10	1	3,80
KR DC122		5420000000025	280 x 105	per 3 st./par 3 pcs	P 100	0,055 kg	10	1	2,47
KR DC123		5420000000032	280 x 105	per 10 st./par 10 pcs	P 100	0,172 kg	10	1	3,80
KR DC120	vrac	5420000010208	280 x 105	per 50 st./par 50 pcs	P 100	0,783 kg	1	1	16,84
KR DC810		5420000018365	280 x 90	per 10 st./par 10 pcs	P 120	0,143 kg	10	1	3,80
KR DC910		5420000018372	280 x 90	per 10 st./par 10 pcs	P 220	0,134 kg	10	1	3,80





ED 064755



ED 164755



Blokschaaf metaal VARIO RAP • Rabot universel, rape métallique VARIO RAP

code							€
ED 064755			257 mm	0,426 kg	5	1	19,94
Vervangblad • Grille de rechange							
ED 164755	vrac		257 mm	0,045 kg	1	1	8,66



Blokschaaf metaal • Rabot universel, rape métallique

code							€
DS 14800			250 mm	0,211 kg	6	1	11,66
Vervangblad • Grille de rechange							
DS 14805			250 mm	0,040 kg	12	1	5,69



Blokschaaf ALU • Rabot universel, rape ALU

code							€
DS 14831			140 mm	0,100 kg	12	1	6,55

**Kantensnijder voor gipsplaten
Trusquin de plaquiste pour plaques de plâtre**

code							€
DS 15242			max. 120 mm	0,931 kg	1	1	16,43
Vervangmessen - Lames de rechange							
DS 15246	vrac		-	0,066 kg	1	1	16,92



**PLAC & ROLL Kantensnijder voor gipsplaten
PLAC & ROLL Trusquin pour la découpe de bandes de plâtre**



code							€
ED 062955			max. 150 mm	0,829 kg	1	1	43,05



NEW



Film



ZE 576060





ED 069255



Afkantschaaf voor gipsplaten, met instelbare snijhoek "RAP-PLAC"
Rabot à chanfreiner pour plaques de plâtre, à angle variable "RAP-PLAC"

code							€
ED 069255		3476060006929	22° - 45°	0,572 kg	5	1	38,16
Vervangmessen - Lames de rechange							Per 5 st • Par 5 pcs
ZE 576060		5420000062962	60 x 0.65 x 19 mm	0,030 kg	200	10	1,13



Per 5 st • Par 5 pcs



Grote kantensnijder voor gipsplaten • Grand trusquin de plaquiste

code							€
RM 502160		3479135021605	max. 600 mm	0,900 kg	1	1	67,60

inclusief potlood • crayon inclus



Kantensnijder voor gipsplaten • Trusquin de plaquiste

code							€
RM 502650		3479135026501	max. 100 mm	0,334 kg	1	1	53,40
Vervangmessen • Lames de rechange							Per 5 st • Par 5 pcs
RM 502638		3479135026389	50 x 19 x 0,7 mm	0,020 kg	1	1	4,87

Per 5 st • Par 5 pcs

45° kantensnijder • Rabot à chanfreiner 45°

code							€
RM 502618		3479135026181	302 x 160 x 80 mm	0,204 kg	1	1	22,24
Vervangmessen • Lames de rechange							Per 5 st • Par 5 pcs
RM 502638		3479135026389	50 x 19 x 0,7 mm	0,020 kg	1	1	4,87


Per 5 st • Par 5 pcs



Dispenser voor voegband (voor gordel)
Dérouteur de bande à joint (pour ceinture)



code			A	B	C				€
ED 069855			60	250	50	0,370 kg	5	1	10,76



Clinch-on hoekzetter met rubber hamer
Clinch-on fixateur angulaire avec marteau caoutchouc

code								€
DS 15160	vrac		285 mm	1,744 kg	3	1		38,56



T - winkelhaak • Équerre - T

code								€
KP 316	vrac		1200 mm	0,650 kg	2	1		21,67





Film



Snijregel voor gipsplaten • Règle à découper les plaques de plâtre

code								€
ED 163155	vrac		max. 620 mm	0,611 kg	4	1		43,90





PATCH'UP Reparatie patch voor gipsplaten PATCH'UP Patch de réparation pour plaque de plâtre

code								€
ED 178055			150 x 150 mm		0,056 kg		100	1
		3476061780552						2,92

HARD
POINT

U7

Steekzaag, hardpoint vertanding Scie à guichet, denture trempée hardpoint

G-MAN®

code								€
GM 150H12			300		190 gr		10	1
	vrac	7392746450120						12,07

incl. hoesje
housse incl.

Steekzaag ideaal voor gipsplaten, zeer stijf blad Poignard pour plaque de plâtre, lame très rigide



code								€
			L mm	# inch/pouce				
SOFT GRIP greep • Manche SOFT GRIP								
ED 067055		3476060006707	150	7 - 8	150 gr	5	1	16,16
ED 067255		3476060006721	250	7 - 8	250 gr	5	1	19,20
Houten greep • Manche bois								
CP 368415		4022307158167	150	7 - 8	82 gr	10	1	5,45


DS 31127

CP 388027



Rattestaart steekrasp • Râpe cylindrique

code								€
DS 31127		5420000012806	300 mm x Ø 5,4 mm		0,084 kg		12	1
CP 388027		4022307121246	270 mm x Ø 5 mm		0,056 kg		1	1
								9,33
								16,10



ED 060055
PROFIL




ED 062055
MASTER PROFIL



Film


Profielverbindingstang • Pince à sertir les profilés

code			i				€
ED 060055			1 + 1 mm	0,938 kg	5	1	52,60
ED 062055			1 + 1 mm	0,710 kg	5	1	54,70

Profielverbindingstang - ERGOTOP Pince à sertir les profilés - ERGOTOP




Film

code			i				€
ERGOTOP							
ED 061955			1 + 1 mm	0,763 kg	5	1	91,40

Profielverbindingstang - ULTRA PROFIL Pince à sertir les profilés - ULTRA PROFIL





Film

code			i				€
ULTRA PROFIL							
ED 066855			1 + 1 mm	0,825 kg	5	1	99,90

RODCUT draadstangcutter • RODCUT coupe tige fileté

code			i				€
ED 065955			Ø 6 / 7 / 8 / 10 mm	8,250 kg	1	1	422,00



3de hand opspantang - 60 kg
Étai extensible 3ième main - 60 kg

code				Pads	max 65°	max 90°				€
			cm	mm						
ED 066155	vrac	3476060006615	160 → 290	200 x 60	20 kg	60 kg	2,219 kg	6	1	36,73
ED 067855	vrac	3476060006783	210 → 390	200 x 60	20 kg	60 kg	3,100 kg	2	1	50,15



ED 066155 - ED 067855

PAD
200 x 60 mm

IDE 80290

PAD
80 x 60 mm

- Antislip-pads met hoge weerstand, 180° draaibaar en hogere veiligheid door de mogelijkheid om beide uiteinden te fixeren.
- Een sterk ratel-vergrendelingssysteem.
- Eindafstelling met een draadstang aan beide uiteinden.

- Patins de haute résistance, antidérapant, orientables à 180° et sécurité plus importante avec la possibilité de fixation aux deux extrémités.
- Système de blocage à crémaillère de haute résistance.
- Réglage final par une tige filetée aux deux extrémités.



IDE 80125

PAD
80 x 60 mm3de hand opspantang
Étai extensible 3ième main

code				Pads	max 65°	max 90°				€
			cm	mm						
MINI • 75 → 125 cm										
IDE 80125		5420000060463	75 → 125	80 x 60	20 kg	60 kg	1,750 kg	10	1	25,55
STANDA(A)RD • 160 → 290 cm										
IDE 80290		5420000040694	160 → 290	80 x 60	20 kg	60 kg	2,219 kg	10	1	29,69





Platendragers voor gipsplaten • Poignées de transport pour plaques

code							€
DUOPLAC per paar • par paire							
ED 064055		3476060006400	140 x 115 mm	1,288 kg	10	1	20,39
RM 502100		3479135021001	170 x 145 mm	0,686 kg	1	1	30,12
TRANSPLAC							
ED 064555	vrac	3476060006455	565 x 140 mm	1,211 kg	1	1	19,72



Platendrager + 2 spieën Porte-plaques + 2 Cales




code							€
KP 258-10	vrac	7290100847220	450 x 180 x 80 mm	0,460 kg	4	1	8,50



Voethefboom voor gipsplaten Lève plaque à pied

code							€
FOOTPLAC							
ED 066055		3476060006608	305 x 140 mm	1,025 kg	5	1	18,74



Platenklem voor gipsplaten • Cale plaque par blocage

code							€
RM 502050	vrac	3479135020509	H = 80 cm	1,321 kg	1	1	28,82



LEVPANO I

CENTRALE REGBARE ARMEN
BRAS CENTRAUX REGLABLES
0,60 m - 0,90 m - 1,20 m



GEPATENTEERD
BREVETE

Schuin
Incliné

Horizontaal
Horizontale

ref. RM 513000

€ 820,00

EAN : 3479135130000



VIDEO

Verticaal
Verticale

LEVPANO II

CENTRALE REGBARE ARMEN
BRAS CENTRAUX REGLABLES
0,60 m - 0,90 m - 1,20 m



GEPATENTEERD
BREVETE

ref. RM 514000

€ 772,00

EAN : 3479135140009



Toebehoren voor LEVPANO I en LEVPANO II
Accessoire pour LEVPANO I et LEVPANO II

PLATFORM • PLATE-FORME - 495 x 505 mm



ref. RM 513200

EAN : 3479135132004

€ 67,80



LEVPANO COMBI 400/450



COMBI 400

ref. RM 516500

€ 1198,00

EAN : 3479135165002

COMBI 450

ref. RM 517000

€ 1494,00

EAN : 3479135170006

COMBI 400 & 450


Verlengstuk/Rallonge 0,40 m

ref. RM 516512 inbegrepen/inclus


Voor alle afmetingen

Pour toutes mesures

600/900/1200 mm



LEVPANO EASY



ref. RM 512850

€ 560,00

EAN : 3479130000223



	LEVPANO 01	LEVPANO 02	COMBI 400	COMBI 450	LEVPANO EASY
Hoogte plaat horizontaal <i>Hauteur de pose plaque horizontale</i>	4,50 m	4,50 m	3,60 / 4,00 m	4,10 / 4,50 m	3,50 m
Laadhoogte <i>Hauteur de chargement</i>	0,82 m	0,82 m	0,68 m	0,81 m	0,79 m
Laadvermogen <i>Charge utile</i>	75 kg	75 kg	80 kg	80 kg	75 kg
Gewicht machine <i>Poids de l'appareil</i>	52 kg	43 kg	53 kg	55 kg	34 kg
Extra verlengstuk in optie <i>Rallonge extra en option</i>	-	-	0,40 m	0,40 m	0,50 m

Gecertificeerd
Certifié

400 kg

PEFC™
PEFC/14-38-00151100%
Massief grenen
Pin massifA: 40 mm
B: 17 mm**HOBBY****HOBBY - Houten schraag • HOBBY - Tréteau en bois**

code								€
			B x H					
AS CAB001.99	vrac	8422341100010	73,5 cm x 73,5 cm	400 kg per/par set	2,100 kg	140	35	7,59

Gecertificeerd
Certifié

400 kg

PEFC™
PEFC/14-38-00151100%
Massief grenen
Pin massifA: 50 mm
B: 23 mm**SMAL MODEL
MODÈLE ÉTROIT****PRO 50****PRO 50 - Houten schraag • PRO 50 - Tréteau en bois**

code								€
			B x H					
AS CAB015.99	vrac	8422341199359	53 cm x 75 cm	400 kg per/par set	2,700 kg	48	6	13,41

**new
design**Gecertificeerd
Certifié

1000 kg

PEFC™
PEFC/14-38-00151100%
Massief grenen
Pin massifA: 60 mm
B: 30 mm**ZWAAR MODEL
MODÈLE LOUD****SUPER PRO****SUPER PRO - Houten schraag • SUPER PRO - Tréteau en bois**

code								€
			B x H					
AS CAB014.99	vrac	8422341199342	73,5 cm x 80 cm	1000 kg per/par set	4,500 kg	40	10	24,33

De schragen zijn niet allemaal identiek! • Les tréteaux ne sont pas tous identiques!

Schraag in PVC • Tréteau en PVC

code									
			B x H	max					
SK SH020	vrac	8019053040361	60 cm x 80 cm	200 kg per/par set	5,380 kg	44	1		
									40,40

prijs per paar • prix par paire



200 kg
per/par set


Plooibare schraag • Tréteau pliable

code									
				max					
RM 113000	vrac	3479131130004	80 cm	150 kg	3,500 kg	20	2		
									54,80

Regelbare schraag • Tréteau réglable

code									
			MIN H MAX H	max					
RM 113010	vrac	3479131130103	80 cm 130 cm	500 kg	12,000 kg	20	1		
									174,00



ROLL PLAC Mini (2 platen) • ROLL PLAC Mini (2 plaques)



code								€
ED 064655	vrac	3476060646552	85 x 35 cm	80 kg	2,680 kg	60	1	58,40

RM 500540



Platenkar 2 wielen • Chariot porte-plaques 2 roues

code								€
RM 500540	vrac	3479135005407	60 x 21 cm	450 kg	12,250 kg	24	1	206,00
RM 500550	vrac	3479135005506	80 x 21 cm	900 kg	13,000 kg	12	1	258,00

RM 500550



Inklapbare platenkar 4 wielen • Chariot porte-plaques repliable 4 roues

code								€
RM 500560	vrac	3479135005605	83 x 32 cm	900 kg	25,000 kg	12	1	429,00

