


Don't worry... be happy!








STORYT

SAVEZ-VOUS QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE UNE CHAUSSURE DE SÉCURITÉ ET UNE **U-POWER**?

SIMPLE!

U-POWER CRÉE DES CHAUSSURES CONÇUES PAR DES TRAVAILLEURS POUR DES TRAVAILLEURS.



NOS LABORATOIRES ONT MIS AU
POINT UNE CHAUSSURE
DE SÉCURITÉ ADAPTÉE
À CEUX QUI SONT APPELÉS
À TRAVAILLER PENDANT
LONGTEMPS DANS UNE
POSITION DEBOUT, SANS
POUVOIR S'ASSEOIR OU
CHANGER DE POSITION ET QUE,
AVEC LE PASSAGE DES HEURES
DÉVELOPPENT LA FATIGUE DUE À
LA POSITION VERTICAL.

L'UTILISATION CONSTANTE DE LA

TECHNOLOGIE RED-CARPET

REVITALISE LES ZONES STRESSÉES. SON SECRET RÉSIDE DANS L'ADN DE SA SEMELLE, UN POLYURÉTHANE

RÉVOLUTIONNAIRE DE **BASF** UTILISÉ POUR LES TAPIS ANTIFATIGUES, CAPABLE D'ABSORBER ET DE SOULAGER LE STRESS CORPOREL EN RÉDUISANT LES TRAUMATISMES LIÉS À UNE POSITION DE TRAVAIL STATIQUE PROLONGÉE.

JAMBES FATIGUÉES ET

LOURDES? DOULEUR LOMBAIRE, ARTICULAIRE OU CERVICALE? CIRCULATION LENTE?

PAS DE PROBLÈME, U-POWER A CONÇU UN PRODUIT SUR MESURE QUI PEUT AVOIR UN IMPACT POSITIF SUR VOTRE CORPS!



ELLING.



UN NOUVEAU MATÉRIAU, COMPLÈTEMENT EXEMPT DE SUBSTANCES NOCIVES, PEUT STIMULER ET RÉACTIVER LA CIRCULATION SANGUINE ET SOULAGER LES ARTICULATIONS, LA RÉGION LOMBAIRE ET LE COU, ASSURANT DES PERFORMANCES ÉLEVÉES EN TERMES DE CONFORT, ÉQUILIBRE ET RÉPARTITION DES CHOCS SUR LE LIEU DE TRAVAIL.

U-POWER AVEC LA TECHNOLOGIE

RED-CARPET BEAUCOUP PLUS QU'UNE SIMPLE CHAUSSURE DE TRAVAIL. VISITEZ LE SITE WEB ET TROUVEZ LE DÉTAILLANT LE PLUS PROCHE DE VOUS. MAINTENANT, C'EST À VOUS! WWW.U-POWER.IT









COLLECTION



TAPIS ANTIFATIGUES



POINT CARPET SIP ESD



ACTIVE CARPET SIP ESD



PUSH CARPET SIP ESD



SUMMER CARPET SIP ESD



ADVENTURE CARPET SIP ESD



GOING CARPET SIP ESD





VEROK CARPET SIP ESD



LOLLY CARPET SIP ESD









CODY CARPET SIP ESD

FACE CARPET S3 ESD

HUMMER CARPET S3 CI ESD



YODA CARPET S3 ESD



KICK CARPET S3 ESD



LIFT CARPET S3 CI ESD



BOLT CARPET S3 ESD



CARBON CARPET S3 ESD



STEGO CARPET \$3 CI ESD



RAPTOR CARPET S3 ESD





POINT CARPET

S1P ESD SRC CODE: RC20036



TIGE Fibre textile ultra respirante en nylon et cuir croûte velours souple.

DOUBLURE Wingtex à tunnel d'air respirant. **EMBOUT** Airtoe Aluminium avec membrane respirante. **ANTIPERFORATION** Save & Flex PLUS, semelle antiperforation textile "no metal"

SEMELLE DE CONFORT MEMORY + GEL ESD à Elastopan of Basf, anatomique, antistatique avec absorbeur de chocs talonniers et respirant

SEMELLE INTERMEDIARE PU expansé souple et Red Carpet® à Elastopan of Basf

SEMELLE D'USURE PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.

CHAUSSANT Natural Confort 11 Mondopoint POINTURES Du 35 au 48

















ACTIVE CARPET

S1P ESD SRC CODE: **RC20066**



TIGE Fibre textile ultra respirante en nylon et cuir croûte velours souple.

DOUBLURE Wingtex à tunnel d'air respirant.
EMBOUT Airtoe Aluminium avec membrane respirante.
ANTIPERFORATION Save & Flex PLUS, semelle antiperforation textile "no metal"

SEMELLE DE CONFORT MEMORY + GEL ESD à Elastopan of Basf, anatomique, antistatique avec absorbeur de chocs talonniers et respirant

SEMELLE INTERMEDIARE PU expansé souple et Red Carpet® à Elastopan of Basf

SEMELLE D'USURE PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.

CHAUSSANT Natural Confort 11 Mondopoint POINTURES Du 35 au 48

















PUSH CARPET

S1P ESD SRC CODE: RC20056



TIGE Fibre textile ultra respirante en nylon et cuir croûte velours souple.

DOUBLURE Wingtex à tunnel d'air respirant. **EMBOUT** Airtoe Aluminium avec membrane respirante. **ANTIPERFORATION** Save & Flex PLUS, semelle anti-

perforation textile "no metal" **SEMELLE DE CONFORT** MEMORY + GEL ESD à

Elastopan of Basf, anatomique, antistatique avec

Elastopan of Basf, anatomique, antistatique avec absorbeur de chocs talonniers et respirant **SEMELLE INTERMEDIARE** PU expansé souple et

Red Carpet® à Elastopan of Basf SEMELLE D'USURE PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.

CHAUSSANT Natural Confort 11 Mondopoint POINTURES Du 35 au 48

















SUMMER CARPET

S1P ESD SRC CODE: RC20346



TIGE Fibre textile ultra respirante en nylon et cuir croûte velours souple.

DOUBLURE Wingtex à tunnel d'air respirant. **EMBOUT** Airtoe Aluminium avec membrane respirante. **ANTIPERFORATION** Save & Flex PLUS, semelle antiperforation textile "no metal"

SEMELLE DE CONFORT MEMORY + GEL ESD à Elastopan of Basf, anatomique, antistatique avec absorbeur de chocs talonniers et respirant

SEMELLE INTERMEDIARE PU expansé souple et Red Carpet® à Elastopan of Basf

SEMELLE D'USURE PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.

CHAUSSANT Natural Confort 11 Mondopoint POINTURES Du 35 au 48

















ADVENTURE CARPET

S1P ESD SRC CODE: RC20076



TIGE Cuir croûte velours souple perforée
DOUBLURE Wingtex à tunnel d'air respirant.
EMBOUT Airtoe Aluminium avec membrane respirante.
ANTIPERFORATION Save & Flex PLUS, semelle antiperforation textile "no metal"

SEMELLE DE CONFORT MEMORY + GEL ESD à Elastopan of Basf, anatomique, antistatique avec absorbeur de chocs talonniers et respirant

SEMELLE INTERMEDIARE PU expansé souple et **Red Carpet®** à Elastopan of Basf

SEMELLE D'USURE PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.

CHAUSSANT Natural Confort 11 Mondopoint POINTURES Du 35 au 48

















GOING CARPET

S1P ESD SRC CODE: RC20096



TIGE Cuir croûte velours souple perforée
DOUBLURE Wingtex à tunnel d'air respirant.
EMBOUT Airtoe Aluminium avec membrane respirante.
ANTIPERFORATION Save & Flex PLUS, semelle antiperforation textile "no metal"

SEMELLE DE CONFORT MEMORY + GEL ESD à Elastopan of Basf, anatomique, antistatique avec absorbeur de chocs talonniers et respirant

SEMELLE INTERMEDIARE PU expansé souple et

Red Carpet® à Elastopan of Basf
SEMELLE D'USURE PU compact anti-abrasion,
récistante aux hydrocarbures, antidécapante et

résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.

CHAUSSANT Natural Confort 11 Mondopoint **POINTURES** Du 38 au 48

















EMOTION CARPET

S1P ESD SRC CODE: RC20086



TIGE Cuir croûte velours souple perforée
DOUBLURE Wingtex à tunnel d'air respirant.
EMBOUT Airtoe Aluminium avec membrane respirante.
ANTIPERFORATION Save & Flex PLUS, semelle antiperforation textile "no metal"

SEMELLE DE CONFORT MEMORY + GEL ESD à Elastopan of Basf, anatomique, antistatique avec absorbeur de chocs talonniers et respirant

SEMELLE INTERMEDIARE PU expansé souple et **Red Carpet**® à Elastopan of Basf

SEMELLE D'USURE PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique

CHAUSSANT Natural Confort 11 Mondopoint POINTURES Du 35 au 48

















VEROK CARPET

S1P ESD SRC CODE: RC20216



TIGE Fibre textile ultra respirante en nylon et cuir croûte velours souple.

DOUBLURE Wingtex à tunnel d'air respirant.
EMBOUT Airtoe Aluminium avec membrane respirante.
ANTIPERFORATION Save & Flex PLUS, semelle antiperforation textile "no metal"

SEMELLE DE CONFORT MEMORY + GEL ESD à Elastopan of Basf, anatomique, antistatique avec absorbeur de chocs talonniers et respirant

SEMELLE INTERMEDIARE PU expansé souple et **Red Carpet®** à Elastopan of Basf

SEMELLE D'USURE PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.

CHAUSSANT Natural Confort 11 Mondopoint POINTURES Du 35 au 42

















LOLLY CARPET

S1P ESD SRC CODE: RC20206



TIGE Fibre textile ultra respirante en nylon et cuir croûte velours souple.

DOUBLURE Wingtex à tunnel d'air respirant.
EMBOUT Airtoe Aluminium avec membrane respirante.

ANTIPERFORATION Save & Flex PLUS, semelle antiperforation textile "no metal" SEMELLE DE CONFORT MEMORY + GEL ESD à

Elastopan of Basf, anatomique, antistatique avec absorbeur de chocs talonniers et respirant SEMELLE INTERMEDIARE PU expansé souple et

Red Carpet® à Elastopan of Basf SEMELLE D'USURE PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et

resistante aux hydrocarbures, antiderapante e antistatique.

CHAUSSANT Natural Confort 11 Mondopoint

CHAUSSANT Natural Confort 11 Mondopo POINTURES Du 35 au 42



















CODY CARPET

S1P ESD SRC CODE: RC30316



FACE CARPET

S3 ESD SRC CODE: RC20144



TIGE Cuir nubuck naturel, souple et hydrofuge
DOUBLURE Wingtex à tunnel d'air respirant.
EMBOUT Airtoe Aluminium avec membrane respirante.
ANTIPERFORATION Save & Flex PLUS, semelle antiperforation textile "no metal"
SEMELLE DE CONFORT MEMORY + GEL ESD à

SEMELLE DE CONFORT MEMORY + GEL ESD à Elastopan of Basf, anatomique, antistatique avec absorbeur de chocs talonniers et respirant

SEMELLE INTERMEDIARE PU expansé souple et

Red Carpet® à Elastopan of Basf

SEMELLE D'USURE PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.

REJ CARPET

CHAUSSANT Natural Confort 11 Mondopoint POINTURES Du 35 au 48





HUMMER CARPET

S3 CI ESD SRC CODE: **RC10174**



TIGE Cuir nubuck naturel, souple et hydrofuge **DOUBLURE** Wingtex à tunnel d'air respirant. EMBOUT Airtoe Aluminium avec membrane respirante. ANTIPERFORATION Save & Flex PLUS, semelle antiperforation textile "no metal"

SEMELLE DE CONFORT MEMORY + GEL ESD à Elastopan of Basf, anatomique, antistatique avec absorbeur de chocs talonniers et respirant

SEMELLE INTERMEDIARE PU expansé souple et Red Carpet® à Elastopan of Basf

SEMELLE D'USURE PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique

CHAUSSANT Natural Confort 11 Mondopoint POINTURES Du 35 au 48





wing te>











YODA CARPET

S3 ESD SRC CODE: **RC20174**



TIGE Cuir nubuck naturel, souple et hydrofuge **DOUBLURE** Wingtex à tunnel d'air respirant. **EMBOUT** Airtoe Aluminium avec membrane respirante. ANTIPERFORATION Save & Flex PLUS, semelle antiperforation textile "no metal"

SEMELLE DE CONFORT MEMORY + GEL ESD à Elastopan of Basf, anatomique, antistatique avec absorbeur de chocs talonniers et respirant **SEMELLE INTERMEDIARE** PU expansé souple et

Red Carpet® à Elastopan of Basf

SEMELLE D'USURE PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et

CHAUSSANT Natural Confort 11 Mondopoint POINTURES Du 35 au 48

















KICK CARPET

S3 ESD SRC **CODE: RC20023**



TIGE Cuir nubuck naturel, souple et hydrofuge **DOUBLURE** Wingtex à tunnel d'air respirant. **EMBOUT** Airtoe Aluminium avec membrane respirante. ANTIPERFORATION Save & Flex PLUS, semelle antiperforation textile "no metal"

SEMELLE DE CONFORT MEMORY + GEL ESD à Elastopan of Basf, anatomique, antistatique avec absorbeur de chocs talonniers et respirant SEMELLE INTERMEDIARE PU expansé souple et

Red Carpet® à Elastopan of Basf SEMELLE D'USURE PU compact anti-abrasion,

résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique

CHAUSSANT Natural Confort 11 Mondopoint POINTURES Du 35 au 48



















LIFT CARPET

S3 CI ESD SRC CODE: **RC10013**



TIGE Cuir nubuck naturel, souple et hydrofuge **DOUBLURE** Wingtex à tunnel d'air respirant. **EMBOUT** Airtoe Aluminium avec membrane respirante. ANTIPERFORATION Save & Flex PLUS, semelle antiperforation textile "no metal"

SEMELLE DE CONFORT MEMORY + GEL ESD à Elastopan of Basf, anatomique, antistatique avec absorbeur de chocs talonniers et respirant

SEMELLE INTERMEDIARE PU expansé souple et Red Carpet® à Elastopan of Basf SEMELLE D'USURE PU compact anti-abrasion,

résistante aux hydrocarbures, antidérapante et

CHAUSSANT Natural Confort 11 Mondopoint POINTURES Du 35 au 48

















CARBON CARPET

S3 ESD SRC CODE: **RC20013**



TIGE Cuir nubuck naturel, souple et hydrofuge **DOUBLURE** Wingtex à tunnel d'air respirant. **EMBOUT** Airtoe Aluminium avec membrane respirante. ANTIPERFORATION Save & Flex PLUS, semelle antiperforation textile "no metal"

SEMELLE DE CONFORT MEMORY + GEL ESD à Elastopan of Basf, anatomique, antistatique avec absorbeur de chocs talonniers et respirant

SEMELLE INTERMEDIARE PU expansé souple et Red Carpet® à Elastopan of Basf

SEMELLE D'USURE PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et

CHAUSSANT Natural Confort 11 Mondopoint POINTURES Du 35 au 48

















BOLT CARPET

S3 ESD SRC **CODE: RC20043**



TIGE Cuir nubuck naturel, souple et hydrofuge **DOUBLURE** Wingtex à tunnel d'air respirant. **EMBOUT** Airtoe Aluminium avec membrane respirante. ANTIPERFORATION Save & Flex PLUS, semelle antiperforation textile "no metal"

SEMELLE DE CONFORT MEMORY + GEL ESD à Elastopan of Basf, anatomique, antistatique avec absorbeur de chocs talonniers et respirant

SEMELLE INTERMEDIARE PU expansé souple et Red Carpet® à Elastopan of Basf

SEMELLE D'USURE PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique

CHAUSSANT Natural Confort 11 Mondopoint POINTURES Du 35 au 48

















STEGO CARPET

S3 CI ESD SRC CODE: RC10376



RAPTOR CARPET

S3 ESD SRC CODE: RC20376







perforation textile "no metal" **SEMELLE DE CONFORT** MEMORY + GEL ESD à

Elastopan of Basf, anatomique, antistatique avec
absorbeur de chocs talonniers et respirant

SEMELLE INTERMEDIARE PU expansé souple et Red Carpet® à Elastopan of Basf

SEMELLE D'USURE PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique

MEMORY + GE

REJ**EARPET**

CHAUSSANT Natural Confort 11 Mondopoint

















PUTEK® TECHNOLOGY utilise de nouveaux fils récemment développés, haute ténacité et d'une très grande résistance à l'abrasion, imbriqués directement dans le tissu, pour une plus grande ténacité et une performance accrue. Ces tissus très résistants et hydrofuges permettent de réaliser des produits S3 ultra-légers et ultra-respirants.

FABRIC QUALITY

Cordura® 500

Cordura® 1000

Putek Spider

Putek®

ABRASION RESISTANCE

300 revs

600 revs

3.000 revs

5.000 revs

Un seul chiffre suffit à démontrer les qualités de ce type de tissu : lors de tests d'abrasion en laboratoire, un excellent tissu résiste en moyenne à 51 000 cycles d'abrasion, alors que l'HyperTex atteint et dépasse le million. Compte tenu du temps nécessaire pour réaliser les tests d'abrasion traditionnels, il a fallu recourir à la méthode d'essai de la norme EN 388 pour les gants de travail, en utilisant du papier de verre très abrasif avec une pression maximale de 12Kp. Les résultats ont montré une résistance de l'HyperTex 6 fois plus élevée que celle du Cordura 1000, couramment utilisé pour les produits de qualité supérieure.

TECHNOLOGY




REBONDISSEZ ET DYNAMISEZ VOS OBJECTIFS!

La recherche et l'innovation sont les moteurs qui nous animent dans la volonté de mettre au point des produits à haute performance. Pour réaliser RedLion, U-Power s'est rapprochée du leader mondial de la chimie, le Groupe BASF qui a mis au point Infinergy® le premier TPU expansé (E-TPU = Expanded Thermoplastic PolyUréthane) : Légéreté et souplesse réunis en un seul produit et nous y avons associé un insert révolutionnaire en gel anti-fatigue.
PARCE QUE VOTRE BIEN-ÊTRE ET VOTRE SECURITE AU QUOTIDIEN SONT NOS PRIORITES!

RedLion est née de la volonté d'apporter une solution à toute épreuve et vous accompagne avec un dynamisme hors du commun, aussi bien dans les courtes que les longues distances que vous allez parcourir : confort, ergonomie, économie d'énergie et performance sont les critères que nous avons retenus pour vous éviter le stress de la vie professionnelle.

Infinergy® est un vrai tournant en matière d'innovation, conçue à l'origine pour le monde du sport, elle a révolutionné la chaussure de running. BASF a réussi cette performance technique en associant des mousses de particules à cellules fermées à des polyuréthanes thermoplastiques. Ce processus permet d'ajouter aux propriétés habituelles du polyuréthane thermoplastique les avantages spécifiques des mousses. Il combine ainsi deux caractéristiques habituellement contradictoires : d'un côté un amorti moelleux et confortable, de l'autre un amorti ferme et réactif.



- Grande élasticité
- Haute capacité à restituer l'énergie
- Souplesse et légèreté
- Faible densité
- Haute résistance à la traction
- Résistante à l'abrasion
- Absorbe très peu d'eau
- Résistance à long terme à des températures thermiques variables
- Coefficient de restitution supérieur à 55%
- Un amorti moelleux et dynamique qui apporte un retour d'énergie jamais atteint. L'énergie est conservée au niveau du talon dans la phase d'attaque du sol et dans la phase de déroulement du pied, la semelle restitue l'énergie en propulsant l'avant du pied.
- Une excellente résistance et un maintien durable même lorsqu'elle est exposée à une sollicitation continue.
- Un comportement de mémoire élastique à toutes températures, caniculaires ou glaciales. **Infinergy**®, contrairement aux autres mousses traditionnelles conserve une souplesse et une élasticité élevées sans aucun signe de rigidité même à des températures basses.



TECHNOLOGY

RedLion un confort instantané et un plaisir intact pendant toute votre journée

Une efficacité réelle, l'amorti permet de conserver l'énergie beaucoup plus longtemps qu'une semelle traditionnelle, avec un effet garantit de légèreté, de liberté de mouvement, d'antifatigue, de baisse des troubles musculo- squelettiques. L'insert en Gel positionné à l'avant du pied facilite la marche et réduit la fatigue à chaque pas.

RedLion est la solution pour améliorer les conditions des travailleurs confrontés chaque jour à des postures pénibles :

- Position debout prolongée
- Piétinements nombreux
 Déplacements à pied sur des courtes et longues distances
- Positions à genoux et accroupies
- Passages fréquents de marches ou d'escaliers
- Répétition des mêmes postures et mêmes gestes

03

04

Infinergy® épouse la forme du pied pour un maximum de confort et de réactivité

- Une souplesse naturelle garantit sur toute la surface du pied, du talon à l'avant pied.
 Une semelle légère et élastique qui s'adante
- Une semelle légère et élastique qui s'adapte à la surface du sol et assure une stabilité maximale par son design.
- Une combinaison avec des tiges au look stylé construites avec des matériaux très souples qui enveloppent le pied pour un excellent confort : fibre textile ultra respirante en nylon, cuir velours pleine fleur, cuir nubuck naturel.

Infineron

RedLion, un look et un chaussant parfait associé à un amorti dynamique.









TECHNOLOGY





DOUBLURE À TUNNEL D'AIR QUI GARANTIT UNE RESPIRABILITÉ ÉLEVÉE





EMBOUT RÉSISTANT À 200 J





SEMELLE ANTIPERFORATION NON MÉTALLIQUE, 100% DE SURFACE DE COUVERTURE





SEMELLE INTÉRIEURE ANTIFATIGUE EN PU ANTIBACTÉRIEN ET RESPIRANTE AVEC CANAUX DE CIRCULATION D'AIR





SEMELLE INTERMÉDIAIRE
COMPOSÉE DE MILIONS
DE CAPSULES QUI
EMMAGASINENT ET
RESTITUENT L'ÉNERGIE
ACCUMULÉE À CHAQUE PAS,
ASSOCIÉE À UN INSERT EN
GEL ANTI-FATIGUE.
UNE SEMELLE EN
PU/PU POUR UN
CONFORT OPTIMAL ET UN
COEFFICIENT D'ADHÉRENCE
EXCEPTIONNEL.

RESISTANCE AU GLISSEMENT

SRA SOLDESSAL PLANET CERMIQUE PLANET CERMIQUE N,0-DETERORNT A	Plat	valeurs normes ≥ 0,32	0,82
	Talon INCLINEE DE 7°	o,28	0,60
SRB SOLD ESSAI SOLD ESSAI PLUBRIFIANT GLYCERINE	Plat	o,18	0,30
	Talon INCLINEE DE 7°	o,13	0,18







COLLECTION







ORANGE S1P



POINT S1P



ACTIVE S1P



PUSH S1P



SUMMER S1P



DEA S1P



AXEL S1P



ADVENTURE S1P



GOING S1P



EMOTION S1P



MOVING S1P



CODY SIP ESD



HARD S3



STRONG S3



MONSTER S3 ESD



STEGO \$3



RAPTOR S3



PRIME S3



KINDLE S3



HUMMER S3 CI



YODA S3 CI



INFINITY S3 CI



KICK S3 CI



LIFT S3 CI









SHOT S3 CI



BOLT S3 CI



CARTER S3 CI



SPYKE S3 CI



DHARMA S3 CI



TIKI S3 CI



BRAVE S3 CI



SHAPE S3 CI ESD



CLUB S3 CI ESD



FACE S3 ESD



BOX S3 CI



RING S3 CI



SHOW S1P ESD



VEROK S1P



CHERRY S1P



LOLLY S1P



CANDY S3 CI



JUNE \$1



BLINK S3 CI



LINKIN S3 CI



GLACE S2



BLANCO S2



NOIR S2



ZELDA S2





YELLOW



S1P SRC CODE: **RL20386**

TIGE Fibre textile ultra respirante en nylon et cuir croûte velours souple.

DOUBLURE Wingtex à tunnel d'air respirant. **EMBOUT** Airtoe Aluminium avec membrane respirante. ANTIPERFORATION Save & Flex PLUS, semelle antiperforation textile "no metal"

SEMELLE DE CONFORT Polysoft, semelle anatomique en polyuréthanne souple, respirante et antibactérienne. SEMELLE INTERMEDIARE PU expansé souple et

SEMELLE D'USURE PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique

CHAUSSANT Natural Confort 11 Mondopoint POINTURES Du 35 au 48









POLYsoft





ORANGE



S1P SRC CODE: **RL20396**

TIGE Fibre textile ultra respirante en nylon et cuir croûte velours souple.

DOUBLURE Wingtex à tunnel d'air respirant. **EMBOUT** Airtoe Aluminium avec membrane respirante. **ANTIPERFORATION** Save & Flex PLUS, semelle antiperforation textile "no metal"

SEMELLE DE CONFORT Polysoft, semelle anatomique en polyuréthanne souple, respirante et antibactérienne. SEMELLE INTERMEDIARE PU expansé souple et

SEMELLE D'USURE PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et

CHAUSSANT Natural Confort 11 Mondopoint POINTURES Du 35 au 48















POINT



S1P SRC CODE: **RL20036**

TIGE Fibre textile ultra respirante en nylon et cuir croûte velours souple.

DOUBLURE Wingtex à tunnel d'air respirant. **EMBOUT** Airtoe Aluminium avec membrane respirante. ANTIPERFORATION Save & Flex PLUS, semelle antiperforation textile "no metal"

SEMELLE DE CONFORT Polysoft, semelle anatomique en polyuréthanne souple, respirante et antibactérienne.

SEMELLE INTERMEDIARE PU expansé souple et

SEMELLE D'USURE PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique

CHAUSSANT Natural Confort 11 Mondopoint POINTURES Du 35 au 48











ACTIVE S1P SRC CODE: **RL20066**



TIGE Fibre textile ultra respirante en nylon et cuir

croûte velours souple. **DOUBLURE** Wingtex à tunnel d'air respirant.

EMBOUT Airtoe Aluminium avec membrane respirante. ANTIPERFORATION Save & Flex PLUS, semelle antiperforation textile "no metal"

SEMELLE DE CONFORT Polysoft, semelle anatomique en polyuréthanne souple, respirante et antibactérienne. SEMELLE INTERMEDIARE PU expansé souple et

SEMELLE D'USURE PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique

CHAUSSANT Natural Confort 11 Mondopoint POINTURES Du 35 au 48













PUSH

S1P SRC CODE: **RL20056**



TIGE Fibre textile ultra respirante en nylon et cuir croûte velours souple.

DOUBLURE Wingtex à tunnel d'air respirant. **EMBOUT** Airtoe Aluminium avec membrane respirante. **ANTIPERFORATION** Save & Flex PLUS, semelle antiperforation textile "no metal"

SEMELLE DE CONFORT Polysoft, semelle anatomique en polyuréthanne souple, respirante et antibactérienne. SEMELLE INTERMEDIARE PU expansé souple et

SEMELLE D'USURE PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique

CHAUSSANT Natural Confort 11 Mondopoint POINTURES Du 35 au 48















SUMMER

S1P SRC CODE: **RL20346**



TIGE Airnet ultra-respirant et cuir croûte velours

DOUBLURE Wingtex à tunnel d'air respirant. **EMBOUT** Airtoe Aluminium avec membrane respirante. ANTIPERFORATION Save & Flex PLUS, semelle antiperforation textile "no metal"

SEMELLE DE CONFORT Polysoft, semelle anatomique en polyuréthanne souple, respirante et antibactérienne.

SEMELLE INTERMEDIARE PU expansé souple et

SEMELLE D'USURE PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique

CHAUSSANT Natural Confort 11 Mondopoint POINTURES Du 35 au 48











DEA S1P SRC CODE: RL20426



TIGE Fibre textile ultra respirante en nylon et cuir croûte velours souple.

DOUBLURE Wingtex à tunnel d'air respirant.
EMBOUT Airtoe Aluminium avec membrane respirante.
ANTIPERFORATION Save & Flex PLUS, semelle antiperforation textile "no metal"
SEMELLE DE CONFORT Polysoft, semelle anatomique

SEMELLE DE CONFORT Polysoft, semelle anatomique en polyuréthanne souple, respirante et antibactérienne. SEMELLE INTERMEDIARE PU expansé souple et Infinerqy® de BASF

SEMELLE D'USURE PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.

CHAUSSANT Natural Confort 11 Mondopoint POINTURES Du 35 au 48









OFFICIAL SPONSOR





AXEL S1P SRC CODE: RL20236



TIGE Cuir croûte velours souple perforée **DOUBLURE** Wingtex à tunnel d'air respirant. **EMBOUT** Airtoe Aluminium avec membrane respirante. ANTIPERFORATION Save & Flex PLUS, semelle antiperforation textile "no metal"

SEMELLE DE CONFORT Polysoft, semelle anatomique en polyuréthanne souple, respirante et antibactérienne. SEMELLE INTERMEDIARE PU expansé souple et

SEMELLE D'USURE PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique

CHAUSSANT Natural Confort 11 Mondopoint POINTURES Du 38 au 48











ADVENTURE



S1P SRC CODE: **RL20076**

TIGE Cuir croûte velours souple perforée **DOUBLURE** Wingtex à tunnel d'air respirant. **EMBOUT** Airtoe Aluminium avec membrane respirante. ANTIPERFORATION Save & Flex PLUS, semelle antiperforation textile "no metal"

SEMELLE DE CONFORT Polysoft, semelle anatomique en polyuréthanne souple, respirante et antibactérienne. SEMELLE INTERMEDIARE PU expansé souple et

SEMELLE D'USURE PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et

CHAUSSANT Natural Confort 11 Mondopoint POINTURES Du 35 au 48











GOING



S1P SRC CODE: **RL20096**

TIGE Cuir croûte velours souple perforée DOUBLURE Wingtex à tunnel d'air respirant. **EMBOUT** Airtoe Aluminium avec membrane respirante. ANTIPERFORATION Save & Flex PLUS, semelle antiperforation textile "no metal"

SEMELLE DE CONFORT Polysoft, semelle anatomique en polyuréthanne souple, respirante et antibactérienne. SEMELLE INTERMEDIARE PU expansé souple et

SEMELLE D'USURE PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.

CHAUSSANT Natural Confort 11 Mondopoint POINTURES Du 38 au 48











EMOTION S1P SRC CODE: RL20086



TIGE Cuir croûte velours souple perforée DOUBLURE Wingtex à tunnel d'air respirant. EMBOUT Airtoe Aluminium avec membrane respirante. ANTIPERFORATION Save & Flex PLUS, semelle antiperforation textile "no metal"

SEMELLE DE CONFORT Polysoft, semelle anatomique en polyuréthanne souple, respirante et antibactérienne. **SEMELLE INTERMEDIARE** PU expansé souple et

Infinergy® de BASF

SEMELLE D'USURE PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.

CHAUSSANT Natural Confort 11 Mondopoint POINTURES Du 35 au 48









MOVING



S1P SRC CODE: RL10086

TIGE Cuir croûte velours souple perforée
DOUBLURE Wingtex à tunnel d'air respirant.
EMBOUT Airtoe Aluminium avec membrane respirante.
ANTIPERFORATION Save & Flex PLUS, semelle antiperforation textile "no metal"

SEMELLE DE CONFORT Polysoft, semelle anatomique en polyuréthanne souple, respirante et antibactérienne.
SEMELLE INTERMEDIARE PU expansé souple et

Infinergy® de BASF

SEMELLE D'USURE PU compact anti-abrasion, résistations

CHAUSSANT Natural Confort 11 Mondopoint **POINTURES** Du 35 au 48









CODY S1P SRC ESD CODE: RL30316



TIGE Cuir nubuck naturel, souple
DOUBLURE Wingtex à tunnel d'air respirant.
EMBOUT Airtoe Composite avec membrane respirante.
ANTIPERFORATION Save & Flex PLUS, semelle antiperforation textile "no metal"

SEMELLE DE CONFORT Polysoft ESD, semelle anatomique en polyuréthanne souple, respirante et antibactérienne.

SEMELLE INTERMEDIARE PU expansé souple et Infinerqy® de BASF

SEMELLÉ D'USURE PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.

CHAUSSANT Natural Confort 11 Mondopoint POINTURES Du 35 au 46















HARD S3 SRC CODE: RL10356



TIGE Putek® hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirant

hydrofuge et respirant **DOUBLURE** Wingtex à tunnel d'air respirant.

EMBOUT Airtoe Aluminium avec membrane respirante. **ANTIPERFORATION** Save & Flex PLUS, semelle anti-

perforation textile "no metal" **SEMELLE DE CONFORT** Polysoft, semelle anatomique en polyuréthanne souple, respirante et antibactérienne. **SEMELLE INTERMEDIARE** PU expansé souple et

Infinergy® de BASF

SEMELLÉ D'USURE PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.

CHAUSSANT Natural Confort 11 Mondopoint POINTURES Du 38 au 48









POLYsoft REDILION

STRONG



S3 SRC CODE: RL20356

TIGE Putek® hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirant

DOUBLURE Wingtex à tunnel d'air respirant.
EMBOUT Airtoe Aluminium avec membrane respirante.
ANTIPERFORATION Save & Flex PLUS, semelle antiperforation textile "no metal"

SEMELLE DE CONFORT Polysoft, semelle anatomique en polyuréthanne souple, respirante et antibactérienne.

SEMELLE INTERMEDIARE PU expansé souple et Infinerqy® de BASF

SEMELLE D'USURE PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.

CHAUSSANT Natural Confort 11 Mondopoint POINTURES Du 38 au 48









MONSTER



S3 SRC ESD CODE: RL20366

TIGE Putek® hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirant

DOUBLURE Wingtex à tunnel d'air respirant.

EMBOUT Airtoe Composite avec membrane respirante. **ANTIPERFORATION** Save & Flex PLUS, semelle antiperforation textile "no metal"

SEMELLE DE CONFORT Polysoft ESD, semelle anatomique en polyuréthanne souple, respirante et antibactérienne.

SEMELLE INTERMEDIARE PU expansé souple et **Infinergy**® de BASF

SEMELLÉ D'USURE PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.

CHAUSSANT Natural Confort 11 Mondopoint POINTURES Du 38 au 48













STEGO 53 SRC CODE: **RL10376**



RAPTOR







53 SRC CODE: **RL20376**

TIGE Putek® hautement résistant à l'abrasion,

hydrofuge et respirant **DOUBLURE** Wingtex à tunnel d'air respirant.

EMBOUT Airtoe Aluminium avec membrane respirante.
ANTIPERFORATION Save & Flex PLUS, semelle anti-

perforation textile "no metal"

SEMELLE DE CONFORT Polysoft, semelle anatomique

en polyuréthanne souple, respirante et antibactérienne. SEMELLE INTERMEDIARE PU expansé souple et

SEMELLE D'USURE PU compact anti-abrasion,

résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique

CHAUSSANT Natural Confort 11 Mondopoint POINTURES Du 38 au 48













PRIME CODE: **RL20414**







TIGE Putek® hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirant **DOUBLURE** Wingtex à tunnel d'air respirant.

EMBOUT Airtoe Aluminium avec membrane respirante. ANTIPERFORATION Save & Flex PLUS, semelle antiperforation textile "no metal"

SEMELLE DE CONFORT Polysoft, semelle anatomique en polyuréthanne souple, respirante et antibactérienne. SEMELLE INTERMEDIARE PU expansé souple et

SEMELLE D'USURE PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique

CHAUSSANT Natural Confort 11 Mondopoint POINTURES Du 38 au 48













KINDLE







S3 SRC CODE: **RL20404**

TIGE Putek® hautement résistant à l'abrasion,

hydrofuge et respirant **DOUBLURE** Wingtex à tunnel d'air respirant.

EMBOUT Airtoe Aluminium avec membrane respirante.
ANTIPERFORATION Save & Flex PLUS, semelle antiperforation textile "no metal"

SEMELLE DE CONFORT Polysoft, semelle anatomique

en polyuréthanne souple, respirante et antibactérienne. SEMELLE INTERMEDIARE PU expansé souple et

SEMELLE D'USURE PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et

antistatique CHAUSSANT Natural Confort 11 Mondopoint POINTURES Du 35 au 48













HUMMER S3 SRC CI CODE: RL10174



YODA S3 SRC CI CODE: RL20174





INFINITY S3 SRC CI CODE: RL10023



KICK S3 SRC CI CODE: RL20023



TIGE Cuir nubuck naturel, souple et hydrofuge DOUBLURE Wingtex à tunnel d'air respirant. EMBOUT Airtoe Aluminium avec membrane respirante. ANTIPERFORATION Save & Flex PLUS, semelle antiperforation textile "no metal"

SEMELLE DE CONFORT Polysoft, semelle anatomique en polyuréthannes souple, respirante et antibactérienne.
SEMELLE INTERMEDIARE PU expansé souple et

Infinergy® de BASF
SEMELLE D'USURE PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et

antistatique.

CHAUSSANT Natural Confort 11 Mondopoint





LIFT S3 SRC CI CODE: RL10013



CARBON S3 SRC CI CODE: RL20013



TIGE Cuir nubuck naturel, souple et hydrofuge DOUBLURE Wingtex à tunnel d'air respirant.
EMBOUT Airtoe Aluminium avec membrane respirante.
ANTIPERFORATION Save & Flex PLUS, semelle antiperforation taxtile "no metal"

perforation textile "no metal"

SEMELLE DE CONFORT Polysoft, semelle anatomique en polyuréthanne souple, respirante et antibactérienne.

SEMELLE INTERMEDIARE PU expansé souple et Infinerry de RASE

Airtoe Save Flex

REDILION CONFORT(1)

SEMELLE D'USURE PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.

CHAUSSANT Natural Confort 11 Mondopoint POINTURES Du 35 au 48





SHOT S3 SRC CI CODE: RL10043



BOLT S3 SRC CI CODE: RL20043





SEMELLE DE CONFORT Polysoft, semelle anatomique en polyuréthanne souple, respirante et antibactérienne. SEMELLE INTERMEDIARE PU expansé souple et

Infinergy® de BASF

SEMELLÉ D'USURE PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.

CHAUSSANT Natural Confort 11 Mondopoint **POINTURES** Du 35 au 48

wing te>

POLYsoft







CARTER S3 SRC CI CODE: RL10103



SPYKE S3 SRC CI CODE: RL20103





SEMELLE DE CONFORT Polysoft, semelle anatomique en polyuréthanne souple, respirante et antibactérienne.
SEMELLE INTERMEDIARE PU expansé souple et

Infinergy® de BASF

SEMELLE D'USURE PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.

CHAUSSANT Natural Confort 11 Mondopoint POINTURES Du 38 au 48





DHARMA



S3 SRC CI CODE: **RL20164**

TIGE Cuir nubuck naturel, souple et hydrofuge **DOUBLURE** Wingtex à tunnel d'air respirant. **EMBOUT** Airtoe Aluminium avec membrane respirante. ANTIPERFORATION Save & Flex PLUS, semelle antiperforation textile "no metal"

SEMELLE DE CONFORT Polysoft, semelle anatomique en polyuréthanne souple, respirante et antibactérienne. SEMELLE INTERMEDIARE PU expansé souple et

SEMELLE D'USURE PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et

CHAUSSANT Natural Confort 11 Mondopoint POINTURES Du 38 au 48











S3 SRC CI CODE: **RL20224**

TIGE Cuir nubuck naturel, souple et hydrofuge **DOUBLURE** Wingtex à tunnel d'air respirant. **EMBOUT** Airtoe Aluminium avec membrane respirante. **ANTIPERFORATION** Save & Flex PLUS, semelle antiperforation textile "no metal"

SEMELLE DE CONFORT Polysoft, semelle anatomique en polyuréthanne souple, respirante et antibactérienne.
SEMELLE INTERMEDIARE PU expansé souple et

Infinergy® de BASF SEMELLE D'USURE PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique

CHAUSSANT Natural Confort 11 Mondopoint POINTURES Du 38 au 48













BRAVE



S3 SRC CI CODE: **RL20184**

TIGE Cuir nubuck naturel, souple et hydrofuge **DOUBLURE** Wingtex à tunnel d'air respirant. **EMBOUT** Airtoe Aluminium avec membrane respirante. ANTIPERFORATION Save & Flex PLUS, semelle antiperforation textile "no metal"

SEMELLE DE CONFORT Polysoft, semelle anatomique en polyuréthanne souple, respirante et antibactérienne. SEMELLE INTERMEDIARE PU expansé souple et Infinergy® de BASE

SEMELLE D'USURE PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique

CHAUSSANT Natural Confort 11 Mondopoint POINTURES Du 35 au 48











SHAPE S3 SRC CI ESD CODE: **RL10114**



TIGE Cuir nubuck naturel, souple et hydrofuge **DOUBLURE** Wingtex à tunnel d'air respirant. **EMBOUT** Airtoe Aluminium avec membrane respirante. ANTIPERFORATION Save & Flex PLUS, semelle antiperforation textile "no metal"

SEMELLE DE CONFORT Polysoft ESD, semelle anatomique en polyuréthanne souple, respirante et antibactérienne.

SEMELLE INTERMEDIARE PU expansé souple et Infinerqy® de BAS

SEMELLE D'USURE PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique

CHAUSSANT Natural Confort 11 Mondopoint POINTURES Du 35 au 48











S3 SRC CI ESD **CLUB** CODE: **RL20114**



TIGE Cuir nubuck naturel, souple et hydrofuge **DOUBLURE** Wingtex à tunnel d'air respirant. **EMBOUT** Airtoe Aluminium avec membrane respirante. ANTIPERFORATION Save & Flex PLUS, semelle anti-

perforation textile "no metal" **SEMELLE DE CONFORT** Polysoft ESD, semelle anatomique en polyuréthanne souple, respirante et antibactérienne

SEMELLE INTERMEDIARE PU expansé souple et

SEMELLE D'USURE PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et

CHAUSSANT Natural Confort 11 Mondopoint POINTURES Du 35 au 48













FACE S3 SRC CI ESD CODE: **RL20144**



TIGE Cuir nubuck naturel, souple et hydrofuge **DOUBLURE** Wingtex à tunnel d'air respirant. **EMBOUT** Airtoe Aluminium avec membrane respirante. ANTIPERFORATION Save & Flex PLUS, semelle antiperforation textile "no metal"

SEMELLE DE CONFORT Polysoft ESD, semelle anatomique en polyuréthanne souple, respirante et antibactérienne.

SEMELLE INTERMEDIARE PU expansé souple et

SEMELLE D'USURE PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique

CHAUSSANT Natural Confort 11 Mondopoint POINTURES Du 35 au 48













BOX



S3 SRC CI CODE: **RL10134**

TIGE Cuir nubuck naturel, souple et hydrofuge **DOUBLURE** Wingtex à tunnel d'air respirant. **EMBOUT** Airtoe Aluminium avec membrane respirante.

ANTIPERFORATION Save & Flex PLUS, semelle antiperforation textile "no metal"

SEMELLE DE CONFORT Polysoft, semelle anatomique en polyuréthanne souple, respirante et antibactérienne. SEMELLE INTERMEDIARE PU expansé souple et

SEMELLE D'USURE PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique

CHAUSSANT Natural Confort 11 Mondopoint POINTURES Du 38 au 48











RING

S3 SRC CI CODE: **RL20134**



EMBOUT Airtoe Aluminium avec membrane respirante. ANTIPERFORATION Save & Flex PLUS, semelle antiperforation textile "no metal" SEMELLE DE CONFORT Polysoft, semelle anatomique

en polyuréthanne souple, respirante et antibactérienne. **SEMELLE INTERMEDIARE** PU expansé souple et

SEMELLE D'USURE PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et

CHAUSSANT Natural Confort 11 Mondopoint POINTURES Du 38 au 48











SHOW

S1P SRC ESD

CODE: **RL20126**



TIGE Microfibre ultra-légere et respirante DOUBLURE Wingtex à tunnel d'air respirant. **EMBOUT** Airtoe Aluminium avec membrane respirante. ANTIPERFORATION Save & Flex PLUS, semelle antiperforation textile "no metal"

SEMELLE DE CONFORT Polysoft ESD, semelle anatomique en polyuréthanne souple, respirante et antibactérienne.

SEMELLE INTERMEDIARE PU expansé souple et

SEMELLE D'USURE PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique

CHAUSSANT Natural Confort 11 Mondopoint POINTURES Du 38 au 48













VEROK S1P SRC CODE: **RL20216**



TIGE Fibre textile ultra respirante en nylon et cuir croûte velours souple.

DOUBLURE Wingtex à tunnel d'air respirant.

EMBOUT Airtoe Aluminium avec membrane respirante.

ANTIPERFORATION Save & Flex PLUS, semelle anti-perforation textile "no metal" SEMELLE DE CONFORT Polysoft, semelle anatomique en polyuréthanne souple, respirante et antibactérienne.

SEMELLE INTERMEDIARE PU expansé souple et Infinergy® de BASF

SEMELLE D'USURE PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique

CHAUSSANT Natural Confort 11 Mondopoint

POINTURES Du 35 au 42













TIGE Fibre textile ultra respirante en nylon et cuir croûte velours souple.

DOUBLURE Wingtex à tunnel d'air respirant.

EMBOUT Airtoe Aluminium avec membrane respirante.

ANTIPERFORATION Save & Flex PLUS, semelle anti-perforation textile "no metal" SEMELLE DE CONFORT Polysoft, semelle anatomique en polyuréthanne souple, respirante et antibactérienne.

SEMELLE INTERMEDIARE PU expansé souple et Infinergy® de BASF

SEMELLE D'USURE PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique

CHAUSSANT Natural Confort 11 Mondopoint

POINTURES Du 35 au 42









OLLY **S1P** SRC CODE: **RL20206**



TIGE Fibre textile ultra respirante en nylon et cuir croûte velours souple. **DOUBLURE** Wingtex à tunnel d'air respirant.

EMBOUT Airtoe Aluminium avec membrane respirante.

ANTIPERFORATION Save & Flex PLUS, semelle anti-perforation textile "no metal" SEMELLE DE CONFORT Polysoft, semelle anatomique en polyuréthanne souple, respirante et antibactérienne.

SEMELLE INTERMEDIARE PU expansé souple et Infinergy® de BASF

SEMELLE D'USURE PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique

CHAUSSANT Natural Confort 11 Mondopoint

POINTURES Du 35 au 42









CANDY S3 CI SRC CODE: **RL20324**



TIGE Cuir nubuck naturel, souple et hydrofuge DOUBLURE Wingtex à tunnel d'air respirant.

EMBOUT Airtoe Aluminium avec membrane respirante.

ANTIPERFORATION Save & Flex PLUS, semelle anti-perforation textile "no metal" SEMELLE DE CONFORT Polysoft ESD, semelle anatomique en polyuréthanne souple, respirante et antibactérienne.

SEMELLE INTERMEDIARE PU expansé souple et Infinergy® de BASF

SEMELLE D'USURE PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.

CHAUSSANT Natural Confort 11 Mondopoint

POINTURES Du 35 au 42











JUNE



\$1 SRC CODE: **RL20241**

TIGE Fibre textile ultra respirante en nylon et microfibre Lucky

DOUBLURE Wingtex à tunnel d'air respirant. **EMBOUT** Airtoe Composite avec membrane respirante.

ANTIPERFORATION Non présente

SEMELLE DE CONFORT Polysoft, semelle anatomique en polyuréthanne souple, respirante et antibactérienne. **SEMELLE INTERMEDIARE** PU expansé souple et

Infineray® de BASF

SEMELLE D'USURE PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.

CHAUSSANT Natural Confort 11 Mondopoint POINTURES Du 35 au 47











BLINK

S3 CI SRC CODE: RL20334



TIGE New Safety Dry hydrofuge, respirant
DOUBLURE Wingtex à tunnel d'air respirant.
EMBOUT Airtoe Composite avec membrane respirante.
ANTIPERFORATION Save & Flex PLUS, semelle antiperforation textile "no metal"

SEMELLE DE CONFORT Polysoft, semelle anatomique en polyuréthanne souple, respirante et antibactérienne. **SEMELLE INTERMEDIARE** PU expansé souple et

Infinergy® de BASF

SEMELLE D'USURE PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.

CHAUSSANT Natural Confort 11 Mondopoint POINTURES Du 35 au 47













LINKIN

S3 CI SRC CODE: RL20254



TIGE New Safety Dry hydrofuge, respirant
DOUBLURE Wingtex à tunnel d'air respirant.
EMBOUT Airtoe Composite avec membrane respirante.
ANTIPERFORATION Save & Flex PLUS, semelle antiperforation textile "no metal"

SEMELLE DE CONFORT Polysoft, semelle anatomique en polyuréthanne souple, respirante et antibactérienne. SEMELLE INTERMEDIARE PU expansé souple et

Infinergy® de BASF

SEMELLE D'USURE PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique

CHAUSSANT Natural Confort 11 Mondopoint POINTURES Du 35 au 47















GLACE



S2 SRC CODE: RL20262

TIGE New Safety Dry hydrofuge, respirant **DOUBLURE** Wingtex à tunnel d'air respirant.

EMBOUT Airtoe Composite avec membrane respirante. **ANTIPERFORATION** Non présente

SEMELLE DE CONFORT Polysoft, semelle anatomique en polyuréthanne souple, respirante et antibactérienne. **SEMELLE INTERMEDIARE** PU expansé souple et

Infinergy® de BASF

SEMELLÉ D'USURE PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.

CHAUSSANT Natural Confort 11 Mondopoint POINTURES Du 35 au 47













BLANCO





TIGE New Safety Dry hydrofuge, respirant
DOUBLURE Wingtex à tunnel d'air respirant.
EMBOUT Airtoe Composite avec membrane respirante.
ANTIPERFORATION Non présente
SEMELLE DE CONFORT Polysoft, semelle anatomique en polyuréthanne souple, respirante et antibactérienne.
SEMELLE INTERMEDIARE PU expansé souple et
Infinergy® de BASF

SEMELLE D'USURE PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.

CHAUSSANT Natural Confort 11 Mondopoint POINTURES Du 35 au 47













NOIR

S2 SRC CODE: RL20282



TIGE New Safety Dry hydrofuge, respirant
DOUBLURE Wingtex à tunnel d'air respirant.
EMBOUT Airtoe Composite avec membrane respirante.
ANTIPERFORATION Non présente
SEMELLE DE CONFORT Polysoft, semelle anatomique
en polyuréthanne souple, respirante et antibactérienne.
SEMELLE INTERMEDIARE PU expansé souple et

en polyurethanne souple, respirante et antibacterienn
SEMELLE INTERMEDIARE PU expansé souple et
Infinergy® de BASF
SEMELLE D'USURE PU compact anti-abrasion,

résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.

CHAUSSANT Natural Confort 11 Mondopoint POINTURES Du 35 au 47















ZELDA



\$2 SRC CODE: RL20292

TIGE New Safety Dry hydrofuge, respirant **DOUBLURE** Wingtex à tunnel d'air respirant. **EMBOUT** Airtoe Composite avec membrane respirante. ANTIPERFORATION Non présente **SEMELLE DE CONFORT** Polysoft, semelle anatomique

en polyuréthanne souple, respirante et antibactérienne. SEMELLE INTERMEDIARE PU expansé souple et

SEMELLE D'USURE PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.

CHAUSSANT Natural Confort 11 Mondopoint POINTURES Du 35 au 46













MOON

SB-E-A-FO SRC CODE: **RL20301**



TIGE Microfibre Lucky

DOUBLURE Wingtex à tunnel d'air respirant. **EMBOUT** Airtoe Composite avec membrane respirante.

ANTIPERFORATION Non présente

SEMELLE DE CONFORT Polysoft, semelle anatomique en polyuréthanne souple, respirante et antibactérienne.

SEMELLE INTERMEDIARE PU expansé souple et Infinergy® de BASE

SEMELLE D'USURE PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et

antistatique CHAUSSANT Natural Confort 11 Mondopoint

POINTURES Du 35 au 46













U GROUP Srl - 9b, rue du Grand Pré - 57140 Norroy le Veneur - FRANCE - Tel. +33 3 87 73 34 58 - Fax +33 3 87 73 35 32 www.u-power.it - info.fr@u-power.it

